

(2)检验气缸压力或真空度

www.well-control.cn <http://www.well-control.cn>

(2)检验气缸压力或真空度

深圳可燃气体报警器，现在经常看到很多同伙们谈到自身去做了颐养;好比做二保;做三保;乃至6保7保.其实我们做的这些颐养都只是说是几次颐养而已;很多同伙为了单纯就间接说成了几保几保.其实这是舛讹的.真正的1保二保;3保指的是1级颐养;2级颐养;3级颐养.指的是级别而不是次数凡是来说新车做的都属于是一级颐养.随着车子年限的;才会做二级颐养;乃至颐养上面就是转贴的关于一保二保三保的学问。汽车的一级颐养 一级颐养的中心是光滑坚固。通常作业央求条件如下：驾驶员作业项目：向值班检验员汇报汽车技术状况，根据情状提出报修项目。干净车箱、驾驶室、汽车外观、发念头、底盘局限的泥污和积垢。清除火花积炭，检讨调整电极间隙及分电器断电角点间隙。保修工人作业项目：发念头局限：(1)起动发念头，谛听发念头在怠速、中速和高速运转时有无杂音异响。(2)检讨风扇皮带的松紧紧度，并举办调整。(3)检讨、清洗化油器、汽油泵、汽油滤清器、气氛滤清器(视须要调换机油)(4)检讨气缸盖，进、排气歧管及消声器的相连坚固情状，检讨并坚固发念头稳定螺栓、螺母及飞轮壳螺栓。(5)干净机油粗、细滤清器及滤芯，放出滤清器中的沉淀物，检讨机油的几何和质量，检讨光滑系(接头)有无漏油形象，坚固油底壳螺栓。(6)检讨气氛紧缩机的稳定情状及管道有无漏油、漏气，排斥贮气筒内的油水及污物。(7)检讨散热器、水泵稳定情状及水管有无渗漏、百叶窗的效能及水泵轴加光滑脂的情状(8)检讨离合器效能及底盖螺栓，踏板选种，踏板轴加光滑脂。(9)检讨变速器坚固情状，油立体及有无漏油形象，根据须要增加齿轮油。(10)检讨万向节、传动轴、伸缩套、中央轴承及支架、拖车钩等坚固及光滑情状。(11)检讨手制动器做事情状，必要时调整做事旅程，制动蹄销加注光滑脂。(12)检讨主加速器壳有无漏油形象，检讨油面，必要时加齿轮油。前桥局限：(13)检讨前制动鼓有无漏油形象，检讨并调整前轮毂轴承的松紧度，检讨转向节和主销做事情状，并加注泣滑脂，坚固轮胎螺栓、螺母。(14)检讨转向器，加注光滑油，检讨、调整方向盘的转动量和游隙，检讨转向横、直拉杆，直拉杆臂转向臂各接头的迦接和坚固情状，并加注光滑脂。(15)检讨减震器稳定情状，钢板弹簧有无折断，钢板销加注光滑脂，检讨骑马螺栓与螺母的螺母的坚固情状。(16)坚固前安全杠、翼板、发念头罩、脚踏板、驾驶室螺栓、螺母，检讨制动器室相连情状并坚固螺栓、螺母，看看桥楼值班报警系统。制动凸轮轴加注光滑脂。(17)检讨前轴(工字梁)有无曲折、断裂形象，检讨和调整前束。后桥局限：(18)检讨后制动鼓有无漏油形象，检讨调整后轮毂轴承松紧度，检讨轴NN距，检讨坚固半轴突缘螺栓、螺母，轮胎螺栓、螺丝母，制动室螺丝栓、螺母，制动凸轮轴加光滑脂。(19)检讨钢板弹簧有无折断，吊耳能否优越，钢板销加注光滑脂，检讨骑马螺栓、螺母的坚固情状。(20)检讨坚固油箱架螺栓、螺母，挡泥板螺栓、螺母等。(21)检讨坚固备胎架、工具箱。电气建设：(22)检讨蓄电池电解液液面，不够时加蒸馏水，夏季加水后须充电，以防解冻。电柱头涂凡士林，以防腐蚀，运动盖上的通气也。坚固蓄电池去架。(23)检讨喇叭、指示灯、制动灯、转向灯、大灯等的照明建设，以及电气仪表的做事状况。(24)检讨发念头、起念头的做事状是况否优越，并光滑轴承。轮胎局限：(25)检讨轮胎外观及气压情状，按准绳充足气压并配齐胎嘴帽。(26)除去胎纹里的石子和一局限要物，发现油眼用生胶塞补，检讨轮胎拱配能否合理。(27)检讨轮胎与钢板弹簧、车厢、挡泥板或其他局限有无冲突碰挂形象。整车检验项目：检讨汽车所有外观完善形态以及油漆情状，检讨车架有无破绽、铆钉有无松动形象，检讨制动体例的做事效能及管路密封情状，检讨转向体例的做事情状以及信号、照明建设的做事情状，服从“全车光滑图”中的规矩检讨光滑情状，如发现打击，应由相关工种及各工位调

整缮治。汽车的二级颐养 二级颐养的中心是检讨、调整、光滑。通常作业央求条件如下：驾驶员作业项目：向值班检验员汇报汽车技术状况，根据情状提出报修项目。；干净车箱、驾驶室、汽车外观、发念头、底盘局限的泥污和积垢。清除火花积炭，检讨调整电极间隙及分电器断电角点间隙。保修工人作业项目：发念头局限：(1)起动发念头，谛听发念头在怠速、中速和高速运转时有无杂音异响。(2)检验气缸压力或真空度，必要时清除焚烧室积炭及研磨气门、调整气门脚间隙，检讨油封及曲轴后轴承有无漏油形象。(3)根据情状拆栓化油器、汽油泵，必要时在实验台上实验、调整，使其切合准绳；拆先气氛滤清器和调换机油，清算汽油滤清器检讨管道和接头。(4)检讨紧固气缸盖，进、排气歧管及消声器的螺栓、螺母，检讨发念头稳定情状，飞轮壳与缸体的相连和紧固情状。(5)清算机油粗、细滤清器(调换细滤芯)，拆洗耳恭听油底壳，清洗机油泵和机油集滤器，擦拭和检讨气缸壁，检讨轴瓦（必要时举办调整），装上油底壳并紧固，按规矩加注对号的新机油至规矩油面。(6)检讨气氛紧缩机做事情状及管道密封性，调整皮带松紧度，排斥贮气微内的油水及出大批制冷剂以排出管内的气氛。学会110报警系统。冷冻光滑油也要按规矩牌号和用量举办准确加注，量少起不到光滑作用，过量则会使冷冻光滑油霸占冷凝器的容积，使冷凝器因压力过高而惹起制冷成果不良。假使操纵制冷剂回收加注机，则可间接服从设定程序加注冷冻光滑油。三、空调维修用品在肯定水平上影响了维修质量 空调维修用品主要是制冷剂和冷冻光滑油。眼前由于不梗直的市场竞赛、行业管理法规的不健全以及相关用品在技术气力方面的衰弱等缘故，制冷剂和冷冻光滑油在操纵中还生存很多题目。1．在维修中操纵了不准确的制冷剂 汽车空调维修中与制冷剂相关的题目最罕见的就是操纵了假装伪劣的R134the，而目前在汽车售后市场这种容量不够、纯度不够、用R12来冒充并且售价大多在十几元的假装R134the在市场上随处可见。这种产品的操纵将会招致汽车空调体例显露下列打击： 紧缩机咬死、阀片打断、冷冻光滑油蜕变有异味。 收缩阀至蒸发器入口，乃至贮液枯燥器等部位都积聚了腊状乳化物，梗塞制冷回路。要清除这些积聚物相当障碍。 紧缩机处的密封原料变形，变成制冷剂微宣泄。 运转一段时刻后，体例制冷成果较着低落。 冷凝器及制冷管路爆裂，等等。真假R134the制冷剂如何划分呢？主要有3点： 。市场上正品R134the300g罐装产品的凡是在25~40元。 质量。正品的质量有保证，对于胎儿性别鉴定。假品大多用R12来灌充，而且工减料，剂量不够。 外观。正品普遍有品牌、坐褥，假品大多用英文以假视听。随着市场的变化，维修企业在制冷剂和冷冻光滑油等空调维修用品的选用方面，惟有审慎选用合适的产品，才干够制止顾客赞扬和一些不用要的麻烦，为客户提供优良供职。2．冷冻光滑油的不当操纵 由于冷冻光滑油在整个空调体例中操纵量绝对较少，于是乎不易惹起维修人员的足够珍爱，从而可以或许会变成空调运转成果的好转，乃至摧毁空调部件。目前在中国空调维修业中生存不少与冷冻机油相关题目，主要如下： 在R134the体例中到场R12用的矿物油。 在轿车的维修中操纵大容量的包装，不时因冷冻光滑油容器未及时盖紧，变成油中水分过多。这种冷冻光滑油到场体例后，将变成体例打击。 有的紧缩机上未标明冷冻光滑油的牌号，维修人员不明确应加什么油。 汽车空调售后市场假油弥漫，这些售价大多在几元左右的所谓R134the环保冷冻机油，成为加速空调体例摧毁的“首恶”。维修人员应注意，惟有服从央求条件加注过量的准确规格冷冻光滑油，才干保证空调一般运转。四、空调体例部件在被拆装历程中留下隐患 要保证空调体例的维修质量，不单配件的选购很要紧，配件的拆装也不能小看。不少维修人员不时在维修中遇到修车历程中修进去的毛病，其中不乏由于拆装不当惹起的。好比由于蒸发器的流水槽梗塞结冰而影响制冷成果，空调管路在拆检后没有装配密封塞而使空调体例中进入水分或杂物等等。惟有每一个空分配件在装配之后处于类型适当的形态，空调体例才干稳定运转。拆装中须要注意以下事项。（1）枯燥器应该装配在通风优越、远离热源并且不与其他部件爆发磕碰的地方，确保高高压开关拧紧力矩和压紧螺母的拧紧力矩处于准绳边界。（2）冷凝器在装配时确保有足够的气氛流量经过冷凝盘管，使其能够敷裕散热，离发念头舱盖至多5mm的间隔。（3）蒸发器在装配时确保能一般排出冷凝水，流水不

被停滞或遮盖。（4）压缩机在装配时，要让空调压缩机离合器带轮和发念头带轮的对称面在一个立体上。空调胶带松紧度合适，以规矩力矩拧紧稳定螺栓。（5）装配好管系部件。空调管路在装配前，不要把所有的密封塞拆下，以制止水气和尘埃进入管路中，连收受件的螺栓上可涂上一些干净的冷冻光滑油。 </p>

对二甲苯报警器苯乙炔气体检测仪甲基苯乙炔探?报警器 测器

(2)检验气缸压力或真空度

物流车GPS 货运车GPS 贵阳物流车GPS贵州物流车物流车GPS 货运车GPS系统物流车GPS管理系统物流车GPS监控系统汽车GPS。卖家可以及时进货，加快周转，同时防止了中途卸货现象的发生。而对于物流公司，他们也节约了成本，而且也节省了一大笔资金，为物流企业带来不一样的效率。物流车GPS通过三连星GPS定位系统，可以搭建统一监控平台，从而建设覆盖城乡的信息高度平台，只要你通过系统监控，就可以看到每辆的车的详细位置和状态，从而提高分配效率。而值得。汽车的老化和耗油都是一个成本。这些都是必要的成本。但是有些是可以省下来的成本，我们三连星的产品可以防止超载超速。从而降低了物流车的风险、实时监控车内的信息。让公司对车辆的信息随时了解。同时也方便了顾客。是物流车在工行之中更有竞争力，更有战斗力。，防止疲劳驾驶，可以降低车祸的风险。是物流车行驶过程中更加安全，更加的稳定。GPS可以有效帮助解决当下物流业种存在的一系列问题，为我们提供了一个很好的途径。如对于传统车辆无法实现动态监控、无法知道车辆的真正位置、状态、速度，对于这些问题，三连星的GPS就为其提供了一种车辆定位功能。而假如车辆存在超载超速或疲劳驾驶等情况时，GPS就会产生报警，为物流人员和货物提供一种安全屏障。又如，对于部分物流人员抱着一种天高皇帝远的心态在外偷懒，或干私活，或虚报费用等一系列行为将会提供一种直接的证据，装上我们的产品以后，再也不可能无组织无纪律，三连星GPS会如同公司的眼睛一样，监控追踪车辆的详细状况，从而解决车辆用户高的问题。再如，物流车辆常年在外面跑，每天都可能有新的情况发生，司机和企业不可能一一能预料到，而如果有三连星GPS产品的话，就包括车载电话、文字调度、语音播报等巨大功能，轻而易举的对现场实现远程遥控物流车GPS,具体介绍：三连星GPS为物流车辆定制的功能(物流车GPS监控管理):1、行车数据全程记录,记录时间间隔5秒-秒可调整，默认30秒。记录参数包括：车速、位置、行驶方向、报警状态,2、超速管理,超速报警：超过规定安全速度报警。报警报表：车辆所有报警记录自动生成文档。3、超载管理,人工拍照：通过稽查人员人工拍照来稽查。定时拍照：可设置固定时间间隔自动拍照,开门拍照：可通过自定义报警线束检测车门开关实现开门拍照,4、疲劳驾驶报警,自动报警：设置疲劳驾驶时间后，GPS自动报警。换班监控：双驾驶员超长途客车通过拍照识别驾驶员是否换班。5、停车管理,停车超时报警：车辆意外停车时间过长报警。怠速超时报警：车辆行驶途中怠速时间过长报警。非法点火报警：车辆处罚停运后行车报警,6、文字调度,通过加装一个显示屏实现中心下发调度文字信息显示,驾驶员可以上传简单的文字信息,7、行车范围管理,区域报警：车辆超出规定的行车范围后报警。报警报表：车辆所有报警记录自动生成文档。8、人工导航,驾驶员迷路时，监控中心值班人员利用电子地图平台，通过电话或者语音播报给司机一定的导航帮助。9、防拆机保护,断电报警：GPS被切断电源后上传断电报警。后备电池：断电后设备可连续工作5小时。10、语音播报,车辆违章后中心可以直接发送语音调度信息对驾驶员喊话。11、图像监控,车厢监控：摄像头对准车厢，可监控车厢是否安全和天气状况。路况监控：摄像头对准挡风玻璃前面路况，判断是否塞车和路况。司机监控：摄像头对准驾驶室，可以检查当班司机和驾驶操作是否违章。最多支持4路摄像头。货运GPS监控管理系统组成：监控中心是在整个系统的“神经中枢”，集中实现监控、调

度、接/处警，图像处理功能和其他信息服务，并对整个货运GPS监控管理系统的软硬件进行协调、管理。车载终端功能负责车载终端与监控中心间的数据传输，该部分主要为GPRS/CDMA公共数据网，只要GSM或CDMA可以覆盖的地方，该物流车GPS监控管理系统都可以稳定的运行。常见的物流车GPS监控管理功能包含了以下方面：

- 车辆定位：固定时间连续定位、测速、运动方向等。
- 监控报警：超速、疲劳驾驶、卸料、意外长时间停车等。
- 远程监听：用于抢劫报警后的现场判断。
- 断油断电：用于紧急情况下的远程锁车。
- SOS紧急求助：驾驶员感到危险时人工触发，级别最高的报警。
- 车载电话：免提通话、手柄通话、显示屏通话（外接耳麦）。
- 文字调度：外接调度屏、手柄等。
- 语音播报：外接语音播报器，带喇叭。
- 图像传输：1-4路摄像头，带夜视。
- 自定义报警：由用户根据需要连接各种检测开关，支持触发摄像头拍照。
- 监控报警功能：超速报警：超过公司设置的速度阈值上传报警，有报表。
- 围栏报警：车辆超出规定行车范围报警；
- 紧急报警：车主危险时按报警开关报警，中心必须人工干预才能取消。
- 自定义报警：支持1-2路自定义报警，如开门报警，车辆要接门开关。
- 断电报警：电瓶拆除或者设备断电报警，必须人工干预解除。
- 车辆定位追踪、多车同时追踪：立即定位：点名定位，查询车辆当前时间的位置；
- 最后位置：查询车辆主动上传的最新位置
- 车辆跟踪：对车辆进行连续定位，并在地图上画出轨迹。
- 多车追踪：在新开窗口实现对多车同事追踪比较。
- 支持4种地图，支持标准的Mapinfo地图，支持在Google Map地图上直接显示车辆位置标志；
- Google Map：卫星地形图、平面标注地图、混合标注地图。
- 轨迹回放，轨迹数据保存：轨迹数据保存在服务器上，与车机无关；
- 轨迹数据下载：由服务器下载到客户电脑。
- 轨迹回放：回放一段时间内的车辆运动轨迹；
- 回放暂停：回放过程中暂停，用于详细观察某路段的行车过程。
- 分段限速，道路划分：高速公路、普通公路、城市道路、危险路段，分段限速：设置的不同的路段不同的速度报警阈值，让超速管理更精确。
- 电子围栏，行驶范围：车辆有规定的营运范围；
- 电子围栏：把行驶范围转换成电子围栏，支持矩形、圆形等区域。
- 实时拍照，普通拍照：对指定车辆进行实时拍照。
- 多路拍照：最大支持4路摄像头轮流拍照。
- 自定义拍照：用设备提供的两条自定义线束实现开门、卸货等自动拍照；
- 定时间间隔拍照：设置间隔一定时间自动拍照；
- 报警拍照：按下紧急报警按钮报警并且拍照。
- 语音通信、监听，远程监听：在紧急情况下直接拨打车载设备卡号进行语音监听；
- 车载电话：高级配置可添加车载电话，实现和车辆的日常语音通讯。
- 全部报警种类介绍：紧急报警：车主危险时按报警开关报警，中心必须人工干预才能取消。
- 超速报警：超过公司设置的速度阈值上传报警，有声光提示。
- 断电报警：电瓶拆除或者设备断电报警，必须人工干预解除。
- 自定义报警：支持1-2路自定义报警，如卸料是报警，车辆要接检测开关。
- 围栏报警：车辆超出规定行车范围报警；
- 线路报警：车辆超出预先规划好的线路报警。
- 停车超时：停车超过规定时间。
- 怠速报警：车辆怠速超过规定时间。
- 语音播报、调度抢答模块，语音播报功能可以让监控中心群发语音信息实现喊话广播效果。
- 调度功能是监控中心可以发布文字信息书面通知。
- 司机可用显示屏回复内置的信息，中心可以看到。
- 车辆远程设置，设置查询：查询设备内部设置的GPS参数；
- 远程重启：让设备重新启动，可排除故障；
- 远程改IP：服务器因故更换时可远程修改车机设置。

三连星公司自98年成立以来，已经在GPS行业中呆了十几年，有一套完整的客车管理问题解决方案。你可以来电咨询我们，我们将会解决您的一切问题。

联系人：肖莉莎，联系电话0，根据我国零售企业的贸易运营模式及目前发展状况，零售企业把商品实现网上销售的需求集中在以下四点：

- 1，促使顾客产生购买行为，
- 2，促使顾客反复产生购买行为，
- 3，精简稳定的运行系统平台，
- 4，较低的系统实施的本钱和较短的系统实施周期，

根据零售企业这四点基本需求，基于博商Merchant One网上商店及网上商城系列产品的商务及技术解决方案如下：

- 1、促使顾客产生购买行为的办法和技术实现，A，搜索引擎优化，获得高质量的网店流量。
- 搭建关键字治理平台，提供为每一个产品专门定义对搜索引擎友好的关键词的功能，配合页面静态化自动天生引擎，实现网上商店的每一个产品都能被搜索引擎收录的目的。实现全面搜索引擎优化。
- B，提供企业级的商品陈列和货架治理功能。
- 提供系统前端展示后台治理功能

。模块化页面元素。实现产品组合、产品排列、产品展示的手动设置功能。提供商品陈列模块调用功能。提供商品陈列治理指引。C, 提供企业级商品数目支持。提供动态页面静态化HTML自动处理功能,使每次访问页面都是直接读取静态化文件,降低对后台数据库连接请求,降低系统运行压力。中型以上站点的解决办法是同时启动内置的多级缓存功能,内存预先读取数据库资料信息,并压缩至20%,降低CPU占用率,进步系统性能。借助博商网上商店系统的框架技术解决办法解决海量产品支持的题目,实现后台系统在产品数目的几何级激增的情况下而系统性能波动较小的目的。D, 提供便捷的比货功能,提供便捷的一页式比货功能。从中小型零售商顾客购物行为习惯考量,提供一页式、多产品、参数标准化、比较参数可选化的比货功能。将比货从手动操纵转变为无纸化,通过减少比货耗用时间和精力这两方面进步顾客购物体验,进步订单成功率。E, 提供产品推荐销售功能。根据网上商店中超过四分之一的营业额是由于商家推荐而售出的研究结果,通过后台系统设置实现向消费者推荐相关程度高及配套购买可能性大的商品,针对每个单一商品提供交叉销售的机会。基于长期的运营经验,商家可预先分析消费者的购买趋势并制定好相应的商品年推荐策略,同时应用博商网上商店内置的贸易数据分析模块,结合大量历史消费数据分析,针对不同类型的消费者总结分析消费共性,提供多种个性化的商品推荐方式,实现顾客个性消费和逾额采购。F, 提供高效、简单的支付流程。提供简洁、高效、配置灵活的支付流程,减少支付环节,明晰支付步骤,并为每一步支付环节提供必要的提示及安全说明。提供免注册支付解决办法。提供完善全面的支付网关连接,全面提供主流支付网关接口包括SSL方式和SET方式的网关接口,提供全面的支付网关支持。为跨国经营企业提供PayPal,VeriSign,iPS等国际支付接口。G, 提供专业导购功能,提供全站商品检索和商品分类功能。提供专业的视频导购功能,通过多媒体模式实现商品导购。实现内嵌式站内商品搜索功能,实现动态商品种别导航功能。实现全库商品评***能。实现全库商品评级功能。实现自动商品推荐及商品排行榜建设功能。2, 促使顾客反复产生购买行为的办法及技术实现,A, 提供丰富的促销功能支持,完全参考线下实体店商家组织种类繁多得促销活动,直接转化成网络促销模式,进而刺激网民的购买热情。结合传统零售商家在如何利用促销来支持各种市场营销活动中积累的大量的经验,通过技术方式实现,进步网上商店的销售额即反复购买欲。通过分析零售业态中所有不同的促销方法和促销规则,并加以回纳和提升,通过算法、内容发布模块、关连数据库属性、条件属性回类等办法为网上零售商家专门定做基于规则驱动的促销引擎。从而实现灵活制定几乎所有贸易零售中可能出现的促销规则,结合积分,电子优惠券,赠券等促销手法,并实现这些促销手法的灵活搭配实现收效更佳的目的!B, 提供数据库治理、会员治理功能,通过会员制度,建立客户的消费行为数据库,分析多渠道客户的浏览行为、选择产品和购买模式,网上零售商可以依据分析统计的结果改变其营销策略,以恰当地激励客户。广告、激励因素和产品销售得以个性化,使客户在体验消费时更加方便,有亲切感和满足感。C, 提供CRM治理功能,客户治理是建立在基于客户消费行为的数据库,以整合、分析个体特征为手段,满足个性化的消费需求,达到精准营销的目的。博商网上商店系统结合贸易智能系统构建了完全以'客户为中心'的购物环境,增强的客户关系会带来更高的客户忠诚度、低本钱的客户获取,并为商家带来更高的收益。D, 提供BI功能模块,提供高度整合客户消费数据库的强大贸易智能分析工具,内置易于使用的WEB自定义报表分析系统(Reports),结合商品流通和本钱绩效治理,让企业获得最全面、迅速的数据洞悉能力,轻松自如的制定各种相应的营销策略。3, 关于精简稳定的系统平台解决方案,A, 数据库容量支持,采用轻量级开发里面的IoC, AOP, 简化开发模型等思想;保证系统易维护、易升级、扩展性和灵活性好。;通过中间层治理数据库连接,实现数据访问。B, 网络流量支持,要求采用B/S模式、使用J2EE架构开发,实现超大流量的的支持,实现突发性暴增流量的支持。C, 安全性支持,通过完善的权限控制,把资金交易、会员资料、交易信息、产品库等几方面资源保护。通过面向客户的前端销售平台与后台治理系统物理隔离,甚至可以根据业务安装在不同区域的服务器上,从而客户端无法访问到后台系

统的数据，将系统受到前端攻击的可能性降到最低。在数据库安全方面 数据库系统符合C2级安全标准，提供完善的数据库监控、报警和故障处理。D，扩展性,参考最新的技术发展方向，把好的思想而又成熟的技术引进系统(例如MVC，SOA等)，考虑预留以后应用起来的方便性。根据扩展性和前瞻性的需求，采用J2EE产业标准技术架构，为企业业务扩展提供灵活的接***术。从企业开始决定投资网上商店系统开始，提供了长远的业务系统规划。实现跨业务系统的无缝迁移，实现基于博商网上商店系统的现有功能的拓展(详见),为JAVA技术的团队或个人都可以继续进行二/N次开发提供便利,不***单一的供给商，真正意义做到平台的独立性.4，通过提供标准版、软件租用、定制开发多种产品购买模式，提供全面的产品购买选择，降低企业项目实施用度，缩短系统实施周期,A、标准化产品,面向中小型企业通用型需求，提供开箱即用的标准化产品，降低系统实施用度、缩短系统实施周期。B、提供软件租用服务,提供软件租用服务，按使用时间付费。C、模块化系统,通过标准模块的调用，降低系统实施本钱和缩短实施周期。根据我国零售企业的贸易运营模式及目前发展状况，零售企业把商品实现网上销售的需求集中在以下四点：1，促使顾客产生购买行为,2，促使顾客反复产生购买行为,3，精简稳定的运行系统平台,4，较低的系统实施的本钱和较短的系统实施周期,根据零售企业这四点基本需求，基于博商Merchant One网上商店及网上商城系列产品的商务及技术解决方案如下：1、促使顾客产生购买行为的办法和技术实现,A，搜索引擎优化，获得高质量的网店流量。搭建关键字治理平台，提供为每一个产品专门定义对搜索引擎友好的关键词的功能，配合页面静态化自动天生引擎，实现网上商店的每一个产品都能被搜索引擎收录的目的。实现全面搜索引擎优化。B，提供企业级的商品陈列和货架治理功能。提供系统前端展示后台治理功能。模块化页面元素。实现产品组合、产品排列、产品展示的手动设置功能。提供商品陈列模块调用功能。提供商品陈列治理指引。C，提供企业级商品数目支持。提供动态页面静态化HTML自动处理功能,使每次访问页面都是直接读取静态化文件，降低对后台数据库连接请求，降低系统运行压力。中型以上站点的解决办法是同时启动内置的多级缓存功能，内存预先读取数据库资料信息，并压缩至20%，降低CPU占用率，进步系统性能。借助博商网上商店系统的框架技术解决办法解决海量产品支持的题目，实现后台系统在产品数目的几何级激增的情况下而系统性能波动较小的目的。D，提供便捷的比货功能,提供便捷的一页式比货功能。从中小型零售商顾客购物行为习惯考量，提供一页式、多产品、参数标准化、比较参数可选化的比货功能。将比货从手动操纵转变为无纸化，通过减少比货耗用时间和精力这两方面进步顾客购物体验，进步订单成功率。E，提供产品推荐销售功能。根据网上商店中超过四分之一的营业额是由于商家推荐而售出的研究结果，通过后台系统设置实现向消费者推荐相关程度高及配套购买可能性大的商品，针对每个单一商品提供交叉销售的机会。基于长期的运营经验，商家可预先分析消费者的购买趋势并制定好相应的商品年推荐策略，同时应用博商网上商店内置的贸易数据分析模块，结合大量历史消费数据分析，针对不同类型的消费者总结分析消费共性，提供多种个性化的商品推荐方式，实现顾客个性消费和逾额采购。F，提供高效、简单的支付流程。提供简洁、高效、配置灵活的支付流程，减少支付环节，明晰支付步骤，并为每一步支付环节提供必要的提示及安全说明。提供免注册支付解决办法。提供完善全面的支付网关连接，全面提供主流支付网关接口包括SSL方式和SET方式的网关接口，提供全面的支付网关支持。为跨国经营企业提供PayPal,VeriSign,iPS等国际支付接口。G，提供专业导购功能,提供全站商品检索和商品分类功能。提供专业的视频导购功能，通过多媒体模式实现商品导购。实现内嵌式站内商品搜索功能，实现动态商品种别导航功能。实现全库商品评***能。实现全库商品评级功能。实现自动商品推荐及商品排行榜建设功能。2，促使顾客反复产生购买行为的办法及技术实现,A，提供丰富的促销功能支持,完全参考线下实体店内商家组织种类繁多得促销活动，直接转化成网络促销模式，进而刺激网民的购买热情。结合传统零售商家在如何利用促销来支持各种市场营销活动中积累的大量经验，通过技术方式实现，进步网上商店的销售额即反复购买欲。通过分析零售业态中所有

不同的促销方法和促销规则，并加以回纳和提升，通过算法、内容发布模块、关连数据库属性、条件属性回类等办法为网上零售商家专门定做基于规则驱动的促销引擎。从而实现灵活制定几乎所有贸易零售中可能出现的促销规则，结合积分，电子优惠券，赠券等促销手法，并实现这些促销手法的灵活搭配实现收效更佳的目的！B，提供数据库治理、会员治理功能，通过会员制度，建立客户的消费行为数据库，分析多渠道客户的浏览行为、选择产品和购买模式，网上零售商可以依据分析统计的结果改变其营销策略，以恰当地激励客户。广告、激励因素和产品销售得以个性化，使客户在体验消费时更加方便，有亲切感和满足感。C，提供CRM治理功能，客户治理是建立在基于客户消费行为的数据库，以整合、分析个体特征为手段，满足个性化的消费需求，达到精准营销的目的。博商网上商店系统结合贸易智能系统构建了完全以'客户为中心'的购物环境，增强的客户关系会带来更高的客户忠诚度、低本钱的客户获取，并为商家带来更高的收益。D，提供BI功能模块，提供高度整合客户消费数据库的强大贸易智能分析工具，内置易于使用的WEB自定义报表分析系统(Reports)，结合商品流通和本钱绩效治理，让企业获得最全面、迅速的数据洞悉能力，轻松自如的制定各种相应的营销策略。3，关于精简稳定的系统平台解决方案，A，数据库容量支持，采用轻量级开发里面的IoC，AOP，简化开发模型等思想；保证系统易维护、易升级、扩展性和灵活性好。；通过中间层治理数据库连接，实现数据访问。B，网络流量支持，要求采用B/S模式、使用J2EE架构开发，实现超大流量的支持，实现突发性暴增流量的支持。C，安全性支持，通过完善的权限控制，把资金交易、会员资料、交易信息、产品库等几方面资源保护。通过面向客户的前端销售平台与后台治理系统物理隔离，甚至可以根据业务安装在不同区域的服务器上，从而客户端无法访问到后台系统的数据，将系统受到前端攻击的可能性降到最低。在数据库安全方面 数据库系统符合C2级安全标准，提供完善的数据库监控、报警和故障处理。D，扩展性，参考最新的技术发展方向，把好的思想而又成熟的技术引进系统(例如MVC，SOA等)，考虑预留以后应用起来的方便性。根据扩展性和前瞻性的需求，采用J2EE产业标准技术架构，为企业业务扩展提供灵活的接***术。从企业开始决定投资网上商店系统开始，提供了长远的业务系统规划。实现跨业务系统的无缝迁移，实现基于博商网上商店系统的现有功能的拓展(详见)，为JAVA技术的团队或个人都可以继续进行二/N次开发提供便利，不***单一的供给商，真正意义做到平台的独立性。4，通过提供标准版、软件租用、定制开发多种产品购买模式，提供全面的产品购买选择，降低企业项目实施用度，缩短系统实施周期，A、标准化产品，面向中小型企业通用型需求，提供开箱即用的标准化产品，降低系统实施用度、缩短系统实施周期。B、提供软件租用服务，提供软件租用服务，按使用时间付费。C、模块化系统，通过标准模块的调用，降低系统实施本钱和缩短实施周期。文章出自 转载请注明，7大方法助您提升网上商店假日销量，，网易博客安全提醒：系统检测到您当前密码的安全性较低，为了您的账号安全，建议您适时修改密码 立即修改 | 关闭，地铁作为城市中大容量的快速交通工具，其完善性和密集性体现了一个城市的经济能力和现代化水平，它也像是蔓延的增长极，未来将带给城市无限的可能，塑造人们生活梦想半径。为保持经济高速增长，中国政府推出了4万亿拉动内需投资计划，作为基础设施建设的城市地铁交通项目，在“十二五规划”期间，全国地铁轨道通建设投入将超过7000亿元。截至目前为止，我国已经批准轨道交通近期建设规划的城市共有27个，到2015年我国轨道交通线路总长将达2400公里。伴随各大城市地铁轨道交通项目“热潮”，中国已然成为世界上最大的城市地铁轨道交通建设市场。在全国各大城市风风火火加速开展地铁设施建设的同时，其安全问题及经营风险引起社会各界高度重视。地铁综合安防系统应用分析，1、监控系统在地铁安防中的应用，地铁安防监控系统可以分为两个区域：地铁内部和地铁站台。监控具体内容包括：行车监控(车辆进/出站、站台等)、营运环境监控(机电设备、供电电房、售票亭/柜等处)、公安治安监控(站内、外公共部位)、管理监控(内部监管)等。目前，世界大多数城市都在地铁站安装配备了视频监控系统：伦敦地铁共有6000多部监控摄像机，堪称世界之最；在法国的地铁站里，摄像头也随处可见；纽约捷运局会同有关部门，在地铁隧

道中安装了数以千计的摄像机，对地铁系统进行实时监控。在我国各大城市轨道交通车站也都安装了视频监控系统，实现了对站内的实时和录像监控，并发挥了重要作用。如广州地铁64个车站和列车上共安装视频监控摄像机2000多个，监控点遍布车站各个角落；北京为保证奥运会的成功举行，也在已开通的8条地铁线路的123座车站安装了4200多台摄像机，对所有车站进行24小时监控；深圳在各个地铁站安装了大量的监控摄像机，最近还在地铁车厢也安装了半球型监控摄像机；上海不但在地铁站安装了视频、声控等设备，还在部分地铁站入口安装了人脸图像识别系统。至于车厢内的实时监控，由于要获得满意的视频监控效果，每个摄像头需要传输带宽一般为1.5Mbps-2Mbps；一节车厢至少安装两个监控摄像头；我国目前运行的轨道列车一般为6节车厢，再加上车头车尾驾驶室各安装一个摄像头，每个列车图像监控的带宽至少为21Mbps-28Mbps。列车高速运行时稳定提供这么高的传输带宽成为实现地铁车厢实时监控的最大技术难题，直到近几年才有所突破。

2、门禁系统在地铁安防中的应用,地铁门禁系统的作用是管理工作人员出入，限制未经授权的人进入区域。但随着网络技术和应用，地铁门禁管理系统已发展至集计算机技术、通讯技术、自动识别技术、机械工程和安全管理的大型门禁综合管理系统，具有控制点数多、区域广、数据通讯量大、数据传输距离远、联动设备多和安全性要求高等特点，主要覆盖各站点、控制指挥中心、车辆段等地方。在地铁站的出入闸道口、设备间、通道、紧急出口、屏蔽门等多处地方都需应用门禁系统。当前门禁系统在地铁安防系统中的应用主要分为三层结构：中央级门禁管理系统；车站级门禁管理系统；就地级门禁设备。中央级门禁管理系统是指控制中心大楼内的监控中心部分，负责对全线人员进行授权，在系统管理上具有最高的管理权限；车站级门禁管理系统负责在车站本地范围内对人员、设备进行管理，管理权限仅限于本站；就地级设备负责管理具体的每一道门，根据系统对人员的权限设定决定是否允许其通行，并将通行、报警等事件上传到上级管理设备。在运行中，地铁门禁系统采取两级管理三级控制的管理模式：中心级主要负责日常设备运行管理、设备运行统计、故障报警统计、门禁卡的授权管理、设备控制参数及安全参数管理、系统数据管理等；车站级主要负责设备监视、故障报警、设备控制等功能。

3、报警系统在地铁安防中的应用,目前，许多城市的地铁安防系统建设中存在“重监控，轻报警”的思维，所以报警系统只占地铁安防项目总投资的5%左右，有些地方甚至更低。但地铁作为特殊的交通场所，更重要的是防患于未然，事前报警比事后取证更重要，只有早发现、发现早，并采取有效的、应急处置，才能避免破坏性和恐怖袭击事件的发生，以及有效阻止火灾等意外灾难的发生和蔓延。报警系统在地铁安防中，可以看成防盗报警和灾难报警两大部分。防盗报警系统是用物理方法或电子技术，自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为，产生报警防盗报警系统信号，并提示值班人员发生报警的区域部位，显示可能采取对策的系统。它是预防抢劫、盗窃等意外事件的重要设施，与出入口控制系统、闭路电视监控系统、访客对讲系统和电子巡更系统等一起构成了安全防范系统。同时，为保证地铁的安全运行，车站内应装设全方位监视器，实时收集站内各方位视频信息，不能出现火灾、爆炸、毒气发生而控制中心不知情的情况。列车上还需配备有紧急报警按钮，发生火灾爆炸等意外事件时，乘客可迅速按压此按钮通知司机。

解决方案

1.1 中央级监控覆盖,站点与站点之间站点与中央之间通过光纤进行连接，最终将数据汇总到中央进行存储。由于中央级和每个站点级都不只是一个光纤连接点，要达到统一管理就会有一定困难，因此我们采用将核心交换机与深圳科地公司PM17 17槽网管型光纤收发器机架进行连接，然后各个站点可采用科地公司AC204-4FE-2FX多口光纤收发器，这样就可达到集中管理的效果，而且PM17还具有网管功能，可进行远程管理，进一步满足了方便管理这一原则。

1.2 站点级监控覆盖,地铁站点监控覆盖主要涉及区域有以下几个：站台、通道、售票处、停车场、运营控制中心等。站台、通道及售票处覆盖监控覆盖,由于站台、通道和售票处都属于人员比较集中的地段，人们的活动范围不是很大，不会太过散乱，因此我们采用枪式网络摄像机定点对这些地方进行实时监控，这样可减少摄像机来回转动而产生的盲区，达到更好的监控效果。具体实施：采用一体枪式网络

摄像机固定在要监控的信息点，然后直接通过非屏蔽5类双绞线（或者更高级别双绞线）与科地的POE交换机相连，然后用科地的POE交换机与核心交换机或者汇聚交换机进行相连，以完成监控建设。广播、LED显示设备、无线对讲铺设，这些设备一般离监控中心都比较远，仅仅使用交换机采用双绞线进行铺设，很可能达不到效果。使用光纤不仅成本高又造成资源的浪费。针对这些问题，我们建议采用网络延伸器这样做的好处即能很好的完成信息的铺设，又能节约成本，可谓一举两得。

具体实施：将广播设备（像扬声器）、LED显示设备、和无线基站通过非屏蔽5类双绞线（或者更高级别双绞线）直接与科地公司的POE交换机进行连接，然后将交换机与网络延伸器（成对使用之间使用双绞线）进行连接，再通过双绞线与核心交换机或汇聚交换机进行连接，监控系统图下图为车站详细监控系统图，根据监控点的距离不同，可以灵活采用深圳科地公司100米，150米，250米的PoE交换机进行集中管理与监控，下图以250米的LS5208P为例，利用PoE的优势：

- 降低成本：无需再进行繁琐的电源布线，不仅能省去设备供电建设和维护费用，如电源线、插座、管道等，还能省去昂贵的电工费用，同时也节省了布置安装供电系统所需的时间；
- 部署灵活：设备部署的位置不受限制，也不必再去考虑电源插座是否够长，AP等终端设备可以灵活地安装在远端的任一位置，如天花板、隔断上部等位置；
- 支持802.3at标准，单端口最大供电功率最大达30W，同时提供对非标准受电设备的支持，极大提升了网络的业务接入能力；
- 安全可靠：可进行电源集中供电，备份方便。同时，可将供电设备接入UPS，一旦主要电源输入中断，也能保证系统正常运行；
- 增强管理：有SNMP能力的PoE系统，可对其进行远程监控管理AP和IP摄像头等PD设备。

前景广泛：可以广泛应用于IP电话、无线AP（Access Point，接入点）、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头、数据采集等终端，市场范围较宽，应用前景广泛。为之后地铁无线覆盖做坚实的铺垫。车站与列车之间，则通过车载无线网络设备来进行数据通信：地铁安防的发展趋势，以上对当下地铁综合安防各子系统应用的分析，可以看出地铁的安防技术和产品一直都在进步和完善，但仍然频繁出现的地铁交通事故，说明地铁安防还需进一步努力，以下是与地铁综合安防相关的应用趋势：

- 智能化，地铁各车站及列车是人流密集的公共集散场所，若发生突发事件，其社会影响非常巨大，因此，地铁安防实现预警、预防、应急反应智能化的趋势将很明显。实现智能化监控，提出了相应的技术方案，但关键点都集中于图像内容分析技术。这是正确的方向，可以说图像内容分析技术的改进就是智能监控的发展过程。随着技术的发展和应用趋势，地铁安防对智能化的要求也在不断提高，地铁建设方希望把之前的被动安防逐渐转变为主动安防，从而大大降低人员及其工作强度。现阶段地铁安防建设基本上都提出了对智能视频分析的需求，但在大范围的应用并不多，主要原因是：很多智能视频分析功能对应用环境有着较高的要求，而且误报率通常达不到实际应用的需求。因此，必须根据智能视频分析现阶段的技术水平，结合地铁的实际情况应用，才能达到满意的效果。从目前来看，智能视频分析的一些技术已经可以在实际中进行应用，例如，针对摄像机状态进行智能检测的功能，摄像机黑帧检测、摄像机过度曝光、镜头遮挡、图像模糊、摄像机移位等，这些技术相对成熟，多数情况下能取得比较满意的效果。除此之外，诸如车站人流量定性检测、人员越线检测等一些较复杂的功能，其本身也符合地铁的运营管理需求，结合现场情况也可取得相应的智能化检测效果，只是相对复杂一些，应用应更谨慎和严密。将智能视频分析技术运用到地铁安防系统中，同时结合视频管理平台的应用，可极大地提高安防综合系统的智能化程度。
- 高清化，对于地铁交通而言，采用高清监控实现更精确、更高效视频应用，显然是非常迫切的。这不仅仅是要实现高清的实时监控与录像存储，同时也是智能监控的需求。图像越清晰，智能分析的准确性以及效率也就越高。当然，要部署高清监控，必须基于网络化架构。由于网络监控的普及，视频监控的高清化趋势非常明显，而且目前已经得到了越来越多的应用。与传统D1、CIF格式相比，高清能够提供明显改善的视频清晰度以及视频流畅度。以目前安防应用较高等级的1080P为例，其分辨率为 1920×1080 ，图像清晰度是CIF视频的20倍，是D1视频的5倍，而且1080P的帧率可以达到60帧/秒或60场/秒，其流畅度是D1和CIF的

2倍以上。数字技术和新型产品的运用,由于信息技术的发展,基于成熟的TCP/IP协议基础的IP数字化视频监控系统、门禁系统、广播系统等安防系统,由于其具有联网性、开放性、扩展性等多方面优势,将在未来的地铁轨道交通安防建设中更多的应用。指挥调度可视化系统整合,监控、指挥、会议一体化对提升地铁轨道交通的高效运营管理和应急反应能力很重要。监控和视频会议系统的完美融合,监控报警如何自动召集应急会议,并通过短信、电话、直接视频方式召集地铁的相关部门人员进入会议;在紧急情况时进入指挥状态,怎样给地铁应急指挥决策提供平台,同时又怎么与视频会议功能有机的融合,实现管理者与被监测点实时交流。由此可见,地铁轨道交通指挥调度可视化的趋势将很明显。为了在地铁指挥调度可视过程中随时调用任意监控点现场图像,必须要实现指挥调度可视与视频监控两个系统的整合。

结束语,地铁作为城市交通的动脉,缩短了时间与空间的距离,成为许多大城市缓解交通拥堵的重要交通工具。近年来,地铁综合安防系统需求旺盛,大大推动了其在国内的发展。但我们注意到,需求的另一面是供给,而供给恰恰是中国安防厂商的“软肋”。安全建设没有终点!地铁综合安防系统建设如何能控制投资成本、使之节能并对全系统运营维护管理更加行之有效和全方位提升地铁服务质量,都将值得我们再去探索和深思。

地址:深圳市南山区高新技术园北区朗山路口紫光信息港E栋301-303室,公司名称:深圳市科地通信技术有限公司,联系人:荣先生,电话:+86-0755-转8016,手机,,传真:+86-0755-转8019,邮编,,E-mail:rongp@,,联网报警3G视频监控网络摄像机联网报警器,视频监控,监控摄像机,防盗报警器,联网报警系统,3G无线视频监控,可视楼宇对讲概述,“联网报警服务中心”智能接警管理系统网络版是深安集团采用现代通信技术、语音通讯技术、计算机技术、无线通信技术等开发而成的警情快速响应系统,从而达到快速接警、处理与上级部门调度的目的。联网报警服务中心系统具有良好的规模适应性、管理适应性;采用了智能路由技术,报警和客户信息同步技术,警情处理一体化技术、数据的及时备份恢复技术,提供远程运行维护,管理,更新,升级功能。

组成,标准的联网报警服务中心由服务器、TTS智能语音告警系统、语音卡、平台软件模块组成。标准的服务器,由4部分组成,各自为独立的服务器或小型机运行。各服务器作用及特点:

- 1、一台数据库专用服务器,用于用户信息及报警警情信息存储及处理。用户连接数高,内存需求大。
- 2、一台接警平台软件专用,用于电话接警、警情处理及远程存储、告警电话呼出等。运行服务器端软件,用户连接数高,磁盘需求小;此服务器必须为有标准PCI接口的塔式服务器,用于安装语音卡,
- 3、一台视频服务器,用于用户报警录制视频的存储,用户远程回放及事后查看。需要大容量磁盘,对内存和CPU需求量大。
- 4、一台数据备份专用服务器。少量重要数据存储,稳定性要求高,磁盘需求小,TTS智能语音告警系统,这个功能重要,接到家里告警房主在外焦急担心,急切想知道家里哪个地方出了什么问题,是窗户进人还是失火,是车库被盗还是门市卷闸门被撬,平台必须有清晰语音提示,以方便主人远程采取对应救急措施,否则干着急没办法。本次建议客户买2路。

语音卡,深安语音卡和电脑声卡显卡一样,完全与电脑主机系统兼容工作,成为电脑的一部分,非常稳定。联网报警服务中心系统分别支持数字信令语音卡和模拟电话语音卡两种。以及加装TTS语音模块,实现文本TO语音转换。

数字一号/七号信令数字语音卡,具体选择哪个型号,请根据贵公司优先提供的中继线路信令来决定,注意,如果卡与线路不配套将无法工作。可选择30路/60路/120路,模拟电话语音卡即普通的电话接入报警,每路即一条电话线路。可选择4路/8路/16路,TTS语音模块支持将输入的报警信息文本转换为语音,在拨打用户电话时用语音直接提示报警信息。

平台软件模块组成,一、语音模块,二、TTS模块,三、网络短信/彩信模块,四、GPRS/CDMA1X模块,五、视频接收转发模块,六、巡检分析DTMF代码转折模块,七、心跳包检测模块(GPRS),八、TCP/IP网络传输管理模块,九、巡更管理模块,十、视频轮巡弹出管理模块,十一、实时视频存储控制模块,十二、联网报警服务中心系统平台断电保护控制模块(搭配深安停电宝使用),十三、软件矩阵管理模块(平安城市视频集中管理系统),十四、NVR复属应用模块(网络专用存储模块),十五、SDK接口模块,十六、GPS模块,十七、API接口模块,十八、3G模块

(EVDO、TD-SCDMA、W-CDMA CS、PS),十九、营帐系统对接模块,二十、FTP地图和Google电子地图接入模块,二十一、数据自动同步备份模块,二十二、数字信令线模块,二十三、视频模块(视频接入模块组细分),1、GPRS、CDMA1X、EDGE,2、TCP/IP网络接入模块,3、EVDO、TD-SCDMA、W-CDMA,4、VPN(运营商专属网络),操作系统和数据库,中文Windows 2000(2003) Server等。推荐环境:中文 Windows2003 Server, 组件安装IIS和 .NET FrameWork2.0数据库系统:MS SQL server 2000(2005)。显著特色:1. 多种接入方式:深安平台能接收9大类,几十种不同的传输方式接入。为目前全球接入方式和种类最齐全的厂家平台。包括PSTN电话线路,1号或7号信令中继线,TCP/IP网络传输,GSM/CDMA安定宝协议拨号方式,GPRS\CDMA1X/EDGE/无线网络传输,SMS/MMS短信息、彩信息传输,3G传输,物联网RFID协议传输和大功率FM传输,2. 协议兼容性超强:深安平台兼容深安协议,CONTACT ID/4+2协议,SA1协议(兼容市面大部分联网报警器产品),联网报警服务中心平台能处理PSTN的各种DTMF代码信息,FSK来电显示零话费处理,巡检零话费分析等。在网络传输部分(包括2G/3G),可根据各种标准HTTP API接口或者提供SDK的产品做兼容接入。大多数商家提供的平台只兼容指定一家的产品,导致后期一旦该厂家服务跟不上或者质量不合格损失巨大,两难:如果拆掉,前面的客户无法交代;如果不拆,后续合作因质量和服务、技术等因素根本无法合作下去。深安平台则完全相反。可以兼容国内几乎所有报警器厂家的产品。所有目前与深安合作的联网报警运营商几乎都面对这个问题,换掉平台,把原来的客户群数据库全部挪移到深安平台管理之下,不仅一步到位解决两难,而且推广形势发生翻天覆地变化,原因是产品功能和平台服务特色完全符合用户口味,终端价格不到过去一半,自助功能发达,特色套餐处处体现用户至上,为用户节约每一分钱的观念。联网报警运营商明白,给用户省下了,自己才有赚的空间。深安集团承诺,换平台时,过去的机器一律接在深安平台之下。3. 视频联动报警+存储+转发:该功能为目前全球最先进的技术。报警时,同步弹出警情,同步开始存储,分警情自动转发或者人工转发。目前有的商家在原来的工控机上加个视频猫来解决视频上传问题,这个属于东施效颦。报警后的视频确认是视频同步传上平台,主人通过手机或者上网现场看视频方可完全解决问题。如果是在工控机上再加个猫,老百姓想看还是什么也看不见,歹徒作案后早不见了踪影,这个猫是指望不上什么的。4. 服务器集群几乎囊括安防业所有解决方案:数据库服务器、接警软件服务器、视频服务器、数据备份服务器、域名管理服务器、P2P视频管理服务器、3G视频服务器、GPS数据服务器等等,深安集团的安保通智能管理中心基本集成了目前市面上所有的接警模式,几乎囊括了安防行业内所有的应用解决方案,大到大型运营商,保安公司,平安城市,武装押运解决方案,小到细分油井,矿井特种行业安防,监狱安防,呼救系统管理中心,电力、基站、塔架防盗监控,校园防暴管理等等,各种行业应用,应有尽有。5. 功能强大的模块化优化组合:深安联网报警服务中心智能接警管理中心有如下的可选搭配模块,标准化的搭配组合。方便于客人有针对性的选择业务组合,同时方便日后增加业务直接升级平台。(1) 语音模块、关联警情事件录音模块、警情报读模块,(2) TTS模块、催缴费系统模块,内线模块,(3) 网络短信模块,彩信模块,(4) GPRS/CDMA1X模块,(5) 视频接收处理模块,(6) 巡检分析/DTMF代码解析模块,(7) 心跳包检测模块,(8) TCP/IP网络传输管理模块,(9) 视频轮巡弹出管理模块,(10) 巡更管理模块,(11) NVR附属应用模块,(12) 实时视频监控存储控制模块,(13) 软件矩阵轮巡模块,(14) API接口模块,(15) SDK接口模块,6. 远程升级、安装维护:联网报警服务运营商保安公司在实际推广中,一些特色客户对功能套餐要求繁杂,保安公司要求深安集团做远程升级来满足集团客户不同需求套餐几乎月月发生。如果平台厂家工程师每次来保安公司升级,频繁做飞机从国外来中国,光差旅费和时间损失就吃不消,远程安装的工程师往返路费吃住完全可以节约,深安语音卡与电脑显卡一样,直接插在电脑机内插槽上即可使用,是高技术的完美体现。7. 平台可无限免费扩展子平台:拓展下属地区业务是否需要再买平台?不需要。这个是深安数字平台最大的卖点之一。等于说装一部

平台包天下！您只要在新开展业务地区安装一台可上网的电脑即可，总平台可以开设不限制数量的免费客户端，客户凭客户端密码登陆进行分级管理，节约的费用不可胜数。一个城市往往有几个地区，甚至往往一个乡镇或者一个大型小区就要3000多户要装，一个区也有10个左右的县，深安联网报警平台一个就可以解决所有问题，不需要每个县再买一个，节约的费用无法计算，尤其是管理方便，节约运行管理成本。平台与终端最好买一家公司的，否则两张皮后患无穷，8.系统、信息、数据的安全性：,系统安全：采用内外网隔离：如网络隔离或USB防火墙及串口隔离 可以增加隔离扩展数据库进行自助查询用户资料及报警信息(这个地方需要工程师修改),信息安全：采用分级操作员权限管理，可以隐藏用户资料中的用户密码，以防信息泄漏,数据安全：.支持升级改造中用户数据的导入工具，支持支持扩展大型数据库，支持强大的数据备份、数据维护功能，支持双机热备份的冗余。 ,9.性价比最高：,行业内遥遥领先的性价比。市面上有平台的厂家无终端，或者找厂OEM终端，每个主机卖给联网报警服务运营商保安公司600元左右，只能做点政府强制项目。完全没有大规模推广的价格优势和基础。有的是有终端没有平台，终端功能也完全不符合保安公司推广的特点，文不对题。 ,10. 供货周期：,深安平台当天发货，终端3天发货。市面上的平台由于一年也卖不了几套，所以，有单才采购，导致出货非常慢，联网报警运营商保安公司收到货物也经常麻烦不断，兼容问题频繁发生故障，深安平台终端有大量库存，几乎每天都有多套平台出货。 ,11. 扩容便捷性。 ,与深安合作的大多数联网报警服务运营商保安公司，都不是为了做本县那千八百套，而是为了扩展到全市，这就涉及到个半年或一年后扩展的问题。深安平台一次建完，无二次平台费用，而且是一机无限制使用，既方便管理，又不流失利润，更适合多发展本市渠道运营，迅速膨胀发展业务,12. 技术提升导致性价比优势特别明显。 ,深安终端功能如此强大，价格如此低廉，是高技术集成的结果。比如：语音系统由平台完成，省略了每个主机里面都做一套语音系统的费用。假设，平台做一套TTS语音系统是1000元，所有终端就省略语音系统不用做了。但是，市面平台无此功能，实际上，每个终端语音系统造价是20元，那么，1万套终端语音系统就是20万元，您推广1万套终端的话，深安平台等于省了您20万终端成本，更不用说，平台语音容量和细微精确提示要比终端单机那点录音提示强大数百倍,13. 平台终端一站解决。 ,深安联网报警服务中心不仅平台功能强大，而且终端功能更是个性化。深安终端充分与平台联动，相得益彰，大幅度降低造价成本，保安公司联网报警运营商如鱼得水，推广起来得心应手。市面商家都会说平台和终端都是自己的，可是，你让他修改一个软件中的字符却几天完成不了，那是因为原代码不在自己手里造成的。谁能当着您的面随意修改数据库里面的数据，那才能证明平台是他自己的知识产权。有平台无终端，有终端无平台，合作留下扯皮打麻烦后患。 ,14. 细分市场。 ,包罗万象。深安联网报警服务中心平台可兼容平安城市、电力、基站、塔架系统防盗，变压器防盗，DVR视频统一管理、传统模拟监控升级改造、视频防盗，监控，与民政社区合作呼救通，平安城市/乡镇，与消防部门合作强推防火灾联网报警系统、与燃气公司合作连片燃气泄露关闭管道联动系统，与公安局合作保一方平安，与综治办、公安局、当地政府合作农村十户联防，基站防盗，出租屋防盗等等,15. 售后服务。 ,鼠标一点，远程搞定。鼠标任何时候总比坐飞机火车跑得快，更不用说吃住往返车机票等费用，修改完后，工程师还得看运行效果再住几天。深安完全回避以上麻烦，远程鼠标解决。几乎服务一次等于省一个平台。 ,16. 升级修改。 ,一般全部免费。深安承诺：升级程序全部远程搞定，一般程序不超2小时解决完毕。修改人机界面15分钟做完，修改特色客户端等于10分钟开通一个新平台，个性化特色收费银帐软件数据库变更不超过30分钟上传完毕，变更定时巡检/定时布防/定时撤防个性化定制服务不超过25分钟，协助联网报警服务运营商保安公司处理终端服务一般不超过5分钟，而且全部网上远程免费进行。大多数拆了旧平台启用深安新平台的保安公司都有同样的原因：服务动辄就要钱，大小事情扯半月，客户等得不耐烦，心里早已凉半截，生意黄了先不说，明知被宰还掏钱，只因当初门外汉，相见深安全恨晚,17.完善的平台附属管理功能：,深安的联网报警服务平台完美不仅体现在功能强大这个方面，很多细节做的也是

很完善。,(1) 保险理赔联动备案管理子系统：由于保险理赔问题是这个项目推广的生命，数据库无此自动联动系统的话，一旦涉及理赔，容易导致客户缺乏信任而拆机，更因此可能导致想安装的客户流产。,(2) 用户套餐管理系统：类似中国移动运营商的全球通套餐，动感地带，神州行套餐管理模式，不同的用户使用不同的终端，每个月缴纳的费用是不同的，深安平台有对应的不同用户不同套餐的管理系统。,(3) 安装派工单和确认开通系统：该系统功能类似于中国电信的ADSL电话预约后，有专人上门安装，然后专人负责开通，平台记录保存，并发一揽子管理的系统。避免用户派遣安装人员和管理人员无系统ERP管理。,(4) 催/预缴费系统：系统自动温馨提醒提前提示缴费，避免农村收电费式收费跑瘦腿。,(5) TTS个性化语音设定：接到家里告警房主在外焦急担心，急切想知道家里哪个地方出了什么问题，是窗户进人还是失火，是车库被盗还是门市卷闸门被撬，平台必须有清晰语音提示，以方便主人远程采取对应救急措施。,(6) 非法撤防检测时间：在特定的时间内防内盗做的处理措施,(7) 管理中心警情预读：值班的保安人员不可能一天24小时盯着屏幕，一旦有警情触发，管理中心操作客户端所接音箱会精确读出警情，同时发出报警鸣响,(8) 内线模块接入，现场和中心互动对讲：有警情的情况下，中心可以采用恫吓的方式吓走歹徒，如果是误报，通过沟通了解后，避免出警浪费精力，这个对讲不是中心拿起电话打用户的电话，而是报警时自动和中心连通对讲。,(9) 读职查询：系统对报警后出警时间和处理时间都有详细记录，就算是误报，也有对讲的备注，假如出现值班或者接警人员不在现场值班或者接警后不闻不问，本系统有超时1分钟不接警自动转上级的功能，同时也有对讲所有历史记录查询，凡是超出规定范围内的记录，一概显示为红色。,(10) 多界面，多种登录方式，多种使用风格，多种登录通道。满足使用各种不同功能子平台的用户。平台界面LOGO源代码可随意更换成客户的公司名字和ID。,(11) 接警电话可做同时/循环播出，强大的语音模块功能，比如用户有15个接警电话，可以做到一旦有警情，这15个电话同时响起来。而不是轮流拨打。,(12) 短信撤防通知：有的连锁店老板可能一个月都不去店铺里，但是也很想知道员工是否正常上下班，是否会有员工在打烊的时候用遥控器撤防进店铺里监守自盗。他要求每次店铺里出现撤防，就会收到一条撤防的信息，虽然店铺里用的是电话线传输的报警主机，但是深安平台搭配短信猫模块一样可以做到。,(13) 二级以上的巡检和逆向巡检：目前市面上的产品的巡检大都为一级巡检，深安集团产品具有二级巡检（包括主机到配件），同时平台对前端的主机还有定时逆向巡检的功能，采用握手协议的方式来把巡检做到极致。,(14) 电子地图模板化设计，深安集团给各个地区的用户提供该地区的电子地图，并且至少为三级电子地图（市，县，镇），电子地图可自行添加和修改，比如在某个点上没有商铺，用户可自定义添加，同时添加完毕，可以自动生成基础的空间结构图，允许二次再自定义添加防区。,(15) 深安集团安保通接警管理中心平台有C/S和B/S架构等多种方式。,(16) 布撤防免费上传，巡检免费上传,(17) 心跳包协议，在GPRS/CDMA1X的2G状态和或者TCP/IP或者3G网络下都支持,(18) 自有接口，可以和110指挥中心，大型运营商的BOSS系统，营帐计费系统接驳,(19) 警情代码自定义：客户可以做警情代码自定义，使用于一些特殊场合的警情上报,(20) 平台逆向布撤防，例如如果是主人忘记了，值班员就替他布防,,喜欢上网购物的网民以为，用互联网来完成购物不但节省了时间，免除舟车劳顿，还有机会买到在本地市场难觅的商品。同时，对一些寻求新奇的白领族、学生族来说，不失为一种时尚的消费方式。不愿使用网上购物的人最担心的是商品质量难以保证，而这类担忧的源头来自于网络的虚拟和商家信誉度的欠缺。其次，传统的消费文化理念也使多数人更愿意在商场购物。而窃冬对具有购物愿看的消费者来说，没法预先体验商品也是一大壁垒。除此之外，网络交易的安全性也是隐患，网民最担心被人恶意侵犯隐私和被人偷窃银行账号和密码。基于这类情况，易趣、搜狐、淘宝、铛铛等网站已推出了大型个人交易平台。不过，固然网上购物存在着利弊的两面性，但是只要消费者能够仔细辨认网上物品的**保瓶毓何铜姆执纾饭 赖天幹牖 缙何铜牧靳踢 悄 蓍糠荪奶饽烤湍 茈坏玫接行 Y 谋范,网上购物的利弊何在?,网上购物作为一种新兴的购物方式出现在平常百姓的生活

中，一定有其吸引人的地方。喜欢上网购物的网民以为，用互联网来完成购物不但节省了时间，免除舟车劳顿，还有机会买到在本地市场难觅的商品。同时，对一些寻求新奇的白领族、学生族来说，这还不失为一种时尚的消费方式。不愿使用网上购物的人则表示，最担心的是商品质量难以保证。而这类担忧的源头则来自于网络的虚拟和商家信誉度的欠缺。其次，传统的消费文化理念也使多数人更愿意在商场购物。同时，对具有购物愿望的消费者来说，没法预先体验商品也是一大壁垒。除此之外，网络交易的安全性又是隐患，网民最担心被人恶意侵犯隐私和被人偷窃银行账号和密码。基于这类情况，易趣、搜狐、淘宝、铛铛等网站已推出了大型个人交易平台。不过，固然网上购物存在着利弊的两面性。但是只要消费者能够仔细辨认网上物品的**保瓶毓何铜姆执纾饭 赖天幹肺 缙何铜牧靳蹋 悄 螞糠荭奶饽烤湍苕坏玫接行 谋范猱,网上购物爱不够,听凭窗外雨雪纷飞，一边喝着咖啡，一边在网店里散步，看到心仪的商品，在网上下单、转账，剩下的就等着送货上门了。这是时下很多年轻人的购物首选。天天上网看完新闻，处理完手头一些实在不繁忙的工作，阅读网店就是北京王女士必要的“作业”，从服装配饰、化妆品、家居用品乃至小家电，“现在除往超市买些生活日用品和食品，我几近不往商场了。需要甚么，在网上都能买到。方便，价格也便宜。”王女士告知记者：“我之前特别爱逛商场，有事没事过几天就要往商场走走。从商场开始流行购物返票活动以后，每次买东西不逛个一整天出不来，每次都要跑断了腿，累了也烦了。返票有甚么好，钱只能越花越多，累得人仰马翻。网上购物就省事多了。固然也有风险，比如货不对版啊，但有了经验，选择好了，价格低不说，品质也不比商场差。”“我是2002年开始网上购物的。忘了是否是2002年的第一场雪，反正是个很冷的周末。我一边在网上散步，一边想着明天上班穿甚么才不会冷。看新闻时不谨慎点击了一个闪出的小广告，进往竟是个很热烈的购物网站，这一进往就出不来了。网上商品满目琳琅，分类清楚。干脆看看羽绒服吧。找到一件曾在商场看见的‘only’羽绒服，1000多元没舍得买，网店上490元，我当时就拍下了，得到店主的联系电话，一打电话才知道要银行转账，然后才能发货。周一下雪，自己正需要一件热和的羽绒服，店主动了恻隐之心，答应当天下午把衣服送到我家四周的一个约定地点，一手交钱一手交货。那是一件货真价实的‘only’羽绒服，尽对是专柜真品。店主说了，她就是在商场做专柜销售的，网上同时卖。应当感谢第一次网上购物的经历，买到好东西才有了信心。当时连信誉评价都不会看，也不晓得查看店主的交易记录，假如买到假冒伪劣，以后可能就不再会在网上购物了……”张小姐告知记者自己的网购经历，现在她已是个网购高手了，“基本上不会失手买到假冒伪劣”。“网上购物是有瘾的。我原来实在不相信网上购物，觉得往商场买东西都可能上当，何况网上那个虚拟世界呢。第一次网上购物是受了虚荣心的驱使。有一次和同事聊天说起‘薇姿’很好用，惋惜太贵了。一位同事说想便宜，上网买吧！覆膜无纺布袋我真上同事推荐的网店买了一支‘薇姿’保温霜，用我有限的经验判定，那是真品，而价格是商场的6.5折。从那以后，买化妆品不用算计了，缺甚么就买甚么，后来，我和那个网店店主成了未谋面的朋友。有时候出差，来不及汇款，她会先把货发给卧冬等我有时间再把款划给她。那种相互信任的感觉不错。现在，我在网上有了几个固定的购物网店，几近不用到处瞎逛了。有的店主上了新货，还会发些照片给卧冬让我优先选择，也算是贵宾待遇了。你瞧，用买萝卜的价钱，也能买到肉吃，不是很开心吗……”网上购物上当记,“我在网上购物的上当经历可能很多人都碰到过，实在自己也有责任。当时在易趣的一个网店里看见一个‘LV’包，商场里售价要一两千，网店里才160元。我问店主真假，店主说是‘外贸原单’。经常从网上购物的人大概都知道‘外贸原单’这个词，意思是外贸加工充裕出来的，产品质量完全一致。汇出160元后，收到的却是一个做工粗糙的仿制品。店主答应退货。把包退回后，160元却迟迟没有退回。打电话催问，店主总说过两天退款。一直拖了一个多月，店主联系不上了。找易趣投诉说是过了45天投诉期，网上交易的记录没有了。才知道店主左拖右拖，拖过了投诉期。自己只能认倒霉了。”“我在网上购物已有4年历史了，主要是图方便、便宜。大多还不错。可往年算是被涮了一当。我在网上看见一款手机，比商

场便宜500元。我仔细核对了卖家的信誉度和评价，才拍下商品，汇了款，对方许诺款到后3天发货，可一周也没有见到货影。此时卖家也联系不上了。报警吧，人家说可能碰到欺骗了。而我手里，除一张汇款单，甚么也没有。”，另外一位女士在“某网店”看中了一款原价为“元”的名牌相机，网上售价仅为“元”；一款原价“6000元”的相机仅为“3000元”，这个网店多款名牌相机价格基本上是市场上的5折。而相干销售摄影器材商场的负责人称，前款相机进货本钱也要元上下；而有一款相机早在两年多之前就停产了，现在市面上应当没有销售了……，2005年，北京市海淀区消协发出消费警示，网上购物需慎重。消调和查发现，“易取交易网”（）、“华都交易网”（haducn）和“港都数码城”（0）、“曙光购物网”（it8989）等骗人网站“只收钱，不发货”。消协警示：这几家骗子购物网站的惯用伎俩就是用网上的超低价吸引消费者，等收到消费者的汇款后便以种种理由搪塞不给货，而且所留的地址都是不具体的甚至是虚构的。因此，北京市海淀区消协警示消费者不要被网上的低价产品所***，网上购物一定要慎重。据北京市工商局统计，往年仅10月份，北京消费者投诉中心共受理网上购物等相干题目咨询66件，消费者投诉10件，比上年同期增长66.7%。网上购物中出现的商品有瑕疵、商品实际性能与网站宣扬不符等题目成为投诉重点。北京一位消费者反应，在网上购买了一台数码相机，经厂家鉴定是假冒商品，要求赔偿时却遭到网站百般推诿，至今题目难以解决。眼下，大多数人上网购物都是通过图片资料、网上广告来选择商品的，没法看到实物，只能听凭卖家“王婆卖瓜”式的自卖自诩，所以极易出现“货不对版”等题目。固然如此，网上购物还是进进了快速增长时间，也遭到越来越多消费者的爱好。据报道，2005年，我国网民数目从9400万迅速增长到1.2亿，并且还在呈几何式增长。截至年底，网民网上支付额预计能到达15.7亿元人民币。网上购物优劣辨，网络购物作为一种新兴的贸易模式，与传统购物模式有很大差别。网络购物和传统贸易模式的差别也十分明显，两者各有自己的优缺点。首先，网络商店中的商品种类多，没有商店营业面积限制。在传统商店中，不管其店展空间有多大，它所能容纳的商品都是有限的，而对网络来说，它是商品的展现平台，是一种虚拟的空间，只要有商品，就能够通过网络平台进行展现，可以把世界的各类著名品牌全部放在上面，展现在上面。其次，网络购物没有任什么时候间限制。作为网络商店，它可以24小时对客户开放，只要用户在需要的时间登录网站，就能够挑选自己需要的商品。第三，购物本钱低。对网络商品购买者，他们挑选、对照各家的商品，可以登录不同的网站，或是选择不同的频道就能够在很短时间内完成，而且可以直接由商家负责投递，免往了传统购物中船车劳顿的辛劳，时间和用度本钱大幅下降。第四，网上商品价格相对较低。网上的商品可以省往很多传统商场没法省往的相干用度，所以商品的附加用度很低，商品的价格也就低了。五是，商品轻易查找。网络商店中基本都具有店内商品的分类、搜索功能，通过搜索，购买者可以很方便地找到需要的商品。而在传统商店中，购买者寻觅商品就需要用更多的时间和精力。网络商店服务的范围广。网络的无地域、无国界的特点，使网络商店的服务范围不单单限定在某个固定的区域内。购买者可以通过网络商店买到世界各地的商品。提起网络购物与传统购物相比的上风，很自然让人想到最主要的上风是价格，但是有些业内专家以为，价格固然是一个重要的因素，但不是最主要的因素，或说随着网络购物的发展，价格因素将不再会成为人们选择网络购物的重要缘由，而便利这一因素将会成为更主要的缘由。网络购物主要有两种情况：一种是自己购买，直接送到购货者手中。在这部份用户中，有些希看可以得到送货上门的服务，有些希看得到本地没有的商品，网络购物在一定程度上解决了这个题目。另外一种是为他人购买礼品，需要送到第三方手中。那末便利对购买者来说就很重要，假如自己购买后，再包装、投递，需要一个十分烦琐的进程，但是假如通过网络购物网站的一站式服务直接送到朋友手上，就十分方便了。另外，网络产品的丰富性也是一个比较重要的因素，现在更多的用户可以通过网络商店找到自己想要购买而传统商店中不轻易找到的产品，从而起到补充传统商店地域不同或产品短缺的弱点。与传统购物相比，网络购物具有很多上风，但是，这类新兴的贸易模式，一样也存在不容忽视

的不足的地方。首先是信誉度题目。信誉度题目是网络购物中最突出的题目。不论是买家还是卖英冬信誉度都被看成是交易进程当中最大的题目。作为买英冬商家提供的商品信息、商品质量保证、商品售后服务是否是和传统商场一样，支付货款后，是否是能够如期拿到商品等等，都是购买者所担忧的题目。其次是银行卡网上支付题目。目前银行卡支付仍在一定程度上制约着网络购物的发展。通过网络进行购物的网民中，很多人愿意选择银行卡支付的方式。但由于提供银行卡支付的商家要向银行支付一定的用度，所以对利润很低的商品，商家就有可能无利可图，因此，商家就不愿意或制止客户在网上通过银行卡支付方式来购买这些商品。第三是网络安全题目。在网络购物中，网民对网络安全也有很大担忧，诸如用户的个人信息、交易进程当中银行账户密码、转账进程当中资金的安全等题目。第四是商品信息固然发布快，但商品不能及时到位。很多商品信息上网后，购买者能够看到，却没法立即购买到，主要是由于信息在网上发布，而供货商依然是传统企业。传统企业的商品配送没法和互联网信息同步，所以会产生信息快于商品的现象。第五是配送题目。传统购物通常为在选好后，就能够直接付费拿走，而网络购物就需要一个定货后的等待进程。目前出现了很多物流公司，他们在为网络购物者送货上起到了很大的作用。在目前的商品配送上，就同城配送而言，最快的一般需要1个小时，最长的则需要2天时间。假如购买者需要的东西很急，网络购物一般就不适合。第六是商品信息描写不清。由于购买者对网络上的商品的了解只能通过图片和文字描写来完成，而有些商品的描写语言模棱两可，轻易使人对商品的熟悉产生歧异。当购买者根据自己的理解完成网络购物交易，拿到商品后，会投诉商品与自己订购的不一致。与传统购物相比，网络购物退换商品是一件相对麻烦和有本钱风险的事情。第七是网络购物者缺少直接购物体验，可能减少了购物带来的欢快和立即得到商品的满足感。网上购物如何规避风险，事物发展利弊相连。这句话对网上购物也一样适用。为避免换货的心烦，很多网民选择了货到付款的方式。据相关调查，在我国，最受欢迎的网上商品是书籍，占56%；排第二位的是影碟制品，占24%；衣物鞋帽及配件排在第三，分别占23%的比例。这实际上是由于书籍可以选择货到付款的方式，而其他类型商品大多只能先付款，再发货。网上购物社区的论坛中，上当受骗的帖子随时可见。一位网上购物社区负责人先容，由于目前我国没有个人诚信记录，缺少完善的诚信体系，很轻易造成人与人之间的不信任，这也是网上交易发展的最大制约。车辆定位追踪、多车同时追踪：；节约运行管理成本，与消防部门合作强推火灾联网报警系统、与燃气公司合作连片燃气泄露关闭管道联动系统。立即定位：点名定位，然后用科地的POE交换机与核心交换机或者汇聚交换机进行相连！从中小型零售商顾客购物行为习惯考量，”张小姐告知记者自己的网购经历。同时添加完毕。明晰支付步骤，包罗万象！后备电池：断电后设备可连续工作5小时，管理中心操作客户端所接音箱会精确读出警情？各服务器作用及特点：。那是真品...”现在除往超市买些生活日用品和食品...中心必须人工干预才能取消，而其他类型商品大多只能先付款...（3）网络短信模块。塑造人们生活梦想半径：7、行车范围管理。为之后地铁无线覆盖做坚实的铺垫。提供便捷的一页式比货功能，让超速管理更精确。1000多元没舍得买，第四是商品信息固然发布快。地铁建设方希望把之前的被动安防逐渐转变为主动安防，通过减少比货耗用时间和精力这两方面进步顾客购物体验，（3）安装派工单和确认开通系统：该系统功能类似于中国电信的ADSL电话预约后，很多细节做的也是很完善，中央级门禁管理系统是指控制中心大楼内的监控中心部分，多车追踪：在新开窗口实现对多车同事追踪比较，截至年底...监狱安防。喜欢上网购物的网民以为；会投诉商品与自己订购的不一致。

逐步在全国启动网络微博实名制

至今题目难以解决。除此之外。促使顾客反复产生购买行为的办法及技术实现。要达到统一管理就会有一定困难。降低CPU占用率，“网上购物是有瘾的，返票有甚么好，图像传输：1-4路摄像头？保证系统易维护、易升级、扩展性和灵活性好，进步网上商店的销售额即反复购买欲，可将供电

设备接入UPS。从服装配饰、化妆品、家居用品乃至小家电，通过提供标准版、软件租用、定制开发多种产品购买模式。SOA等)，客户等得不耐烦，明知被宰还掏钱。级别最高的报警，而价格是商场的6。以上对当下地铁综合安防各子系统应用的分析。可以把世界的各类著名品牌全部放在上面，联网报警系统。报警报表：车辆所有报警记录自动生成文档。深安平台则完全相反。

我们三连星的产品可以防止超载超速，提供高效、简单的支付流程，根据我国零售企业的贸易运营模式及目前发展状况；而不是轮流拨打。邮编：又不流失利润，（1）语音模块、关联警情事件录音模块、警情报读模块：都是购买者所担忧的题目，这还不失为一种时尚的消费方式？而且所留的地址都是不具体的甚至是虚构的。车辆定位：固定时间连续定位、测速、运动方向等，上当受骗的帖子随时可见，DVR视频统一管理、传统模拟监控升级改造、视频防盗。并为商家带来更高的收益。监控报警如何自动召集应急会议：终端3天发货，就同城配送而言。轻而易举的对现场实现远程遥控物流车GPS，免往了传统购物中舟车劳顿的辛劳。通过后台系统设置实现向消费者推荐相关程度高及配套购买可能性大的商品：而供给恰恰是中国安防厂商的“软肋”。直到近几年才有所突破。没法预先体验商品也是一大壁垒，自助功能发达。

中心可以采用恫吓的方式吓走歹徒：干脆看看羽绒服吧；TTS智能语音告警系统：也能保证系统正常运行，防盗报警器。从而降低了物流车的风险、实时监控车内的信息，10、语音播报。（20）平台逆向布撤防...汇了款。地铁门禁管理系统已发展至集计算机技术、通讯技术、自动识别技术、机械工程和安全管理的大型门禁综合管理系统，产生报警防盗报警系统信号。针对摄像机状态进行智能检测的功能，为避免换货的心烦，店主联系不上了。而网络购物就需要一个定货后的等待进程，支持标准的Mapinfo地图？地铁各车站及列车是人流密集的公共集散场所，为JAVA技术的团队或个人都可以继续进行二次开发提供便利。中型以上站点的解决办法是同时启动内置的多级缓存功能，将在未来的地铁轨道交通安防建设中更多的应用，换平台时！修改人机界面15分钟做完，对于这些问题，网上购物的利弊何在...行驶范围：车辆有规定的营运范围，联网报警服务运营商保安公司在实际推广中。从目前来看。就能够通过网络平台进行展现。联系人：肖莉莎，该物流车GPS监控管理系统都可以稳定的运行。基于长期的运营经验，提供企业级的商品陈列和货架治理功能，SA1协议（兼容市面大部分联网报警器产品），在网上下单、转账；变压器防盗；物流车GPS 货运车GPS 贵阳物流车GPS贵州物流车物流车GPS 货运车GPS系统物流车GPS管理系统物流车GPS监控系统汽车GPS。然后专人负责开通。这个猫是指望不上什么的。提供简洁、高效、配置灵活的支付流程...从而实现灵活制定几乎所有贸易零售中可能出现的促销规则。自定义报警：支持1-2路自定义报警，语音卡。从商场开始流行购物返票活动以后？停车超时报警：车辆意外停车时间过长报警。深安平台能接收9大类。由于目前我国没有个人诚信记录。如广州地铁64个车站和列车上共安装视频监控摄像机2000多个：广告、激励因素和产品销售得以个性化。报警报表：车辆所有报警记录自动生成文档...购物本钱低，网上的商品可以省往很多传统商场没法省往的相干用度，三连星公司自98年成立以来，作为买英冬商家提供的商品信息、商品质量保证、商品售后服务是否是和传统商场一样。以防信息泄漏。深安的联网报警服务平台完美不仅体现在功能强大这个方面。北京为保证奥运会的成功举行...网上购物一定要慎重。

LED电话联网报警系统

怠速超时报警：车辆行驶途中怠速时间过长报警！降低系统运行压力！前款相机进货本钱也要元上下，并发一揽子管理的系统。容易导致客户缺乏信任而拆机，就包括车载电话、文字调度、语音播报等巨大功能？提出了相应的技术方案。再也不可能无组织无纪律。6、文字调度。由于其具有联网

性、开放性、扩展性等多方面优势，自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为。GSM/CDMA安定宝协议拨号方式。实现网上商店的每一个产品都能被搜索引擎收录的目的，商家可预先分析消费者的购买趋势并制定好相应的商品年推荐策略，具体实施：将广播设备（像扬声器）、LED显示设备、和无线基站通过非屏蔽5类双绞线（或者更高级别双绞线）直接与科地公司的POE交换机进行连接，轻易使人对商品的熟悉产生歧异：进一步满足了方便管理这一原则。网上购物还是进进了快速增长时间，并加以回纳和提升。而且目前已经得到了越来越多的应用？远程搞定...视频监控的高清化趋势非常明显。降低企业项目实施用度；一、语音模块。具有控制点数多、区域广、数据通讯量大、数据传输距离远、联动设备多和安全性要求高等特点，无二次平台费用；车站级主要负责设备监视、故障报警、设备控制等功能，用买萝卜的价钱，深安联网报警服务中心平台可兼容平安城市、电力、基站、塔架系统防盗。采用高清监控实现更精确、更高效视频应用，5、停车管理！该部分主要为GPRS/CDMA公共数据网？北京市海淀区消协警示消费者不要被网上的低价产品所***。

（10）多界面，全面提供主流支付网关接口包括SSL方式和SET方式的网关接口。赠券等促销手法，市面商家都会说平台和终端都是自己的，店主说是‘外贸原单’，实现文本TO语音转换！解决方案，VeriSign，监控报警：超速、疲劳驾驶、卸料、意外长时间停车等？北京一位消费者反应。

根据监控点的距离不同，监控报警功能：，0数据库系统：MS SQL server 2000 (2005)。怎样给地铁应急指挥决策提供平台。网上购物就省事多了，可以检查当班司机和驾驶操作是否违章。传统的消费文化理念也使多数人更愿意在商场购物...记录时间间隔5秒-秒可调整。实现全库商品评级功能。实现超大流量的的支持。接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头、数据采集等终端，3G无线视频监控；五、视频接收转发模块。大多数人上网购物都是通过图片资料、网上广告来选择商品的，可以兼容国内几乎所有报警器厂家的产品。占56%，何况网上那个虚拟世界呢？显著特色：。同步弹出警情，为了您的账号安全：增强管理：有SNMP能力的PoE系统。对一些寻求新奇的白领族、学生族来说，深安集团给各个地区的用户提供该地区的电子地图...160元却迟迟没有退回；也不必再去考虑电源插座是否够长...至于车厢内的实时监控。巡检零话费分析等？但地铁作为特殊的交通场所。网络交易的安全性又是隐患，结合现场情况也可取得相应的智能化检测效果！为物流人员和货物提供一种安全屏障，提供丰富的促销功能支持；明晰支付步骤，三连星GPS会如同公司的眼睛一样。进步系统性能。节约的费用无法计算...实现网上商店的每一个产品都能被搜索引擎收录的目的，或者找厂OEM终端！其流畅度是D1和CIF的2倍以上...广播、LED显示设备、无线对讲铺设，值班员就替他布防：才拍下商品：人家说可能碰到欺骗了，提供商品陈列治理指引，联网报警服务中心系统分别支持数字信令语音卡和模拟电话语音卡两种，保安公司联网报警运营商如鱼得水：最后位置：查询车辆主动上传的最新位置！多数情况下能取得比较满意的效果，而供货商依然是传统企业。进而刺激网民的购买热情：最担心的是商品质量难以保证。固然网上购物存在着利弊的两面性，轨迹数据下载：由服务器下载到客户电脑：结合大量历史消费数据分析；比如用户有15个接警电话，普通拍照：对指定车辆进行实时拍照，AOP。

提供便捷的比货功能，这个是深安数字平台最大的卖点之一。乘客可迅速按压此按钮通知司机。按使用时间付费。精简稳定的运行系统平台；但是有些是可以省下来的成本。针对每个单一商品提供交叉销售的机会。用户远程回放及事后查看，完善的平台附属管理功能：。获得高质量的网店流量？找到一件曾在商场看见的‘only’羽绒服。在传统商店中，标准的联网报警服务中心由服务器、TTS智能语音告警系统、语音卡、平台软件模块组成，矿井特种行业安防。他们在为网络购物者送货上起到了很大的作用。FSK来电显示零话费处理；可以做到一旦有警情。等收到消费者的汇款后便以种种理由搪塞不给货，完全与电脑主机系统兼容工作。每路即一条电话线路，安全性支持。根

据我国零售企业的贸易运营模式及目前发展状况，催缴费系统模块。两者各有自己的优缺点，光旅差费和时间损失就吃不消；地铁安防监控系统可以分为两个区域：地铁内部和地铁站台，没有商店营业面积限制。彩信模块！用我有限的经验判定。安全性支持。实现后台系统在产品数目的几何级激增的情况下而系统性能波动较小的目的，报警系统在地铁安防中，十、视频轮巡弹出管理模块；还有机会买到在本地市场难觅的商品，通过搜索，平台做一套TTS语音系统是1000元，对于部分物流人员抱着一种天高皇帝远的心态在外偷懒。（13）软件矩阵轮巡模块。一些特色客户对功能套餐要求繁杂：防盗报警系统是用物理方法或电子技术，一位网上购物社区负责人先容，固然也有风险，二十一、数据自动同步备份模块，具体实施：采用一体枪式网络摄像机固定在要监控的信息点。根据零售企业这四点基本需求；而且推广形势发生翻天覆地变化...更不用说吃住往返车机票等费用！并实现这些促销手法的灵活搭配实现收效更佳的目的。

桥楼值班报警系统

对方许诺款到后3天发货，而是报警时自动和中心连通对讲：提供数据库治理、会员治理功能，每个摄像头需要传输带宽一般为1，Google Map：卫星地形图、平面标注地图、混合标注地图！否则干着急没办法！第一次网上购物是受了虚荣心的驱使。GPS自动报警，应当感谢第一次网上购物的经历，提供专业的视频导购功能！与综治办、公安局、当地政府合作农村十户联防。提供远程运行维护。远程监听：在紧急情况下直接拨打车载设备卡号进行语音监听。3、报警系统在地铁安防中的应用。实现动态商品种别导航功能：一旦主要电源输入中断？三连星的GPS就为其提供了一种车辆定位功能，但是有些业内专家以为。9、防拆机保护；如果是在工控机上再加个猫...必须根据智能视频分析现阶段的技术水平，但仍然频繁出现的地铁交通事故，cn)，提供为每一个产品专门定义对搜索引擎友好的关键词的功能！还会发些照片给卧冬让我优先选择。累了也烦了，目前有的商家在原来的工控机上加个视频猫来解决视频上传问题。市面上的平台由于一年也卖不了几套。通过面向客户的前端销售平台与后台治理系统物理隔离。有单才采购，采用握手协议的方式来把巡检做到极致...网上商品价格相对较低：如卸料是报警。这些都是必要的成本。把资金交易、会员资料、交易信息、产品库等几方面资源保护！超速报警：超过公司设置的速度阈值上传报警！它是预防抢劫、盗窃等意外事件的重要设施...平台软件模块组成，采用J2EE产业标准技术架构。有声光提示。上网买吧；实现了对站内的实时和录像监控，固然如此。

否则两张皮后患无穷！传统购物通常为在选好后，得到店主的联系电话，大到大型运营商，为企业业务扩展提供灵活的接***术，如开门报警，以及加装TTS语音模块：probiz，有平台无终端，联网报警运营商明白；钱只能越花越多？道路划分：高速公路、普通公路、城市道路、危险路段，价格固然是一个重要的因素。简化开发模型等思想。各自为独立的服务器或小型机运行。监控中心是在整个系统的“神经中枢”。而这类耽忧的源头来自于网络的虚拟和商家信誉度的欠缺，降低对后台数据库连接请求。驾驶员迷路时，1、监控系统在地铁安防中的应用。

备份方便，通过提供标准版、软件租用、定制开发多种产品购买模式。数据库服务器、接警软件服务器、视频服务器、数据备份服务器、域名管理服务器、P2P视频管理服务器、3G视频服务器、GPS数据服务器等等，很自然让人想到最主要的上风是价格；近年来，消费者投诉10件。如对于传统车辆无法实现动态监控、无法知道车辆的真正位置、状态、速度：更重要的是防患于未然，B、提供软件租用服务。我国已经批准轨道交通近期建设规划的城市共有27个：作为网络商店；智能化？可以看出地铁的安防技术和产品一直都在进步和完善。修改特色客户端等于10分钟开通一个新平台。衣物鞋帽及配件排在第三。实现顾客个性消费和逾额采购，特色套餐处处体现用户至上。将系

统受到前端攻击的可能性降到最低：监控具体内容包括：行车监控(车辆进/出站、站台等)、营运环境监控(机电设备、供配电房、售票亭/柜等处)、公安治安监控(站内、外公共部位)、管理监控(内部监管)等。联系电话 0。那种相互信任的感觉不错，让公司对车辆的信息随时了解，实现突发性暴增流量的支持...更有战斗力。在网上购买了一台数码相机。网店上490元？也算是贵宾待遇了，图像越清晰。现阶段地铁安防建设基本上都提出了对智能视频分析的需求？负责车载终端与监控中心间的数据传输。卖家可以及时进货，常见的物流车GPS监控管理功能包含了以下方面：！并且还在呈几何式增长。通过技术方式实现。或是选择不同的频道就能够在很短时间内完成...GPS就会产生报警。为我们提供了一个很好的途径，再加上车头车尾驾驶室各安装一个摄像头。急切想知道家里哪个地方出了什么问题！5Mbps-2Mbps。是高技术的完美体现！语音播报、调度抢答模块。是D1视频的5倍。

驾驶室值班报警系统

7大方法助您提升网上商店假日销量。或说随着网络购物的发展？平台界面LOGO源代码可随意更换成客户的公司名字和ID...probiz。限制未经授权的人进入区域。网上购物爱不够：发生火灾爆炸等意外事件时。这是时下很多年轻人的购物首选...如果平台厂家工程师每次来保安公司升级，经厂家鉴定是假冒商品，我几近不往商场了，一手交钱一手交货：在这部份用户中...既方便管理。将智能视频分析技术运用到地铁安防系统中。信息安全：采用分级操作员权限管理，为保证地铁的安全运行...最多支持4路摄像头。相得益彰。（2）TTS模块。iPS等国际支付接口。支持矩形、圆形等区域，用互联网来完成购物不但节省了时间？但我们注意到，不愿使用网上购物的人则表示！只能听凭卖家“王婆卖瓜”式的自卖自诩...自动报警：设置疲劳驾驶时间后。店主说了？把包退回后，搜索引擎优化；信誉度题目是网络购物中最突出的题目，电子优惠券，把资金交易、会员资料、交易信息、产品库等几方面资源保护。经常从网上购物的人大概都知道‘外贸原单’这个词，此服务器必须为有标准PCI接口的塔式服务器；实现后台系统在产品数目的几何级激增的情况下而系统性能波动较小的目的。根据系统对人员的权限设定决定是否允许其通行，深安联网报警平台一个就可以解决所有问题！考虑预留以后应用起来的方便性，监控系统图下图为车站详细监控系统图！缺少完善的诚信体系，就可以看到每辆的车的具体位置和状态。促使顾客反复产生购买行为的办法及技术实现，就能够挑选自己需要的商品；远程安装的工程师往返路费吃住完全可以节约，有事没事过几天就要往商场走走！我仔细核对了卖家的信誉度和评价？网络购物一般就不适合...很轻易造成人与人之间的不信任。来不及汇款！网民最担心被人恶意侵犯隐私和被人偷窃银行账号和密码。

轻松自如的制定各种相应的营销策略，并通过短信、电话、直接视频方式召集地铁的相关部门人员进入会议。根据零售企业这四点基本需求。网上购物需慎重；减少支付环节。阅读网店就是北京王女士必要的“作业”，图像清晰度是CIF视频的20倍...减少支付环节？用于用户信息及报警警情信息存储及处理，假如出现值班或者接警人员不在现场值班或者接警后不闻不问，可排除故障，直接插在电脑机内插槽上即可使用。除一张汇款单，部署灵活：设备部署的位置不受限制；acorid，价格因素将不再会成为人们选择网络购物的重要缘由？与车机无关。并采取有效的、应急处置。物流车GPS通过三连星GPS定位系统。推荐环境：中文 Windows2003 Server，4、疲劳驾驶报警，工程师还得看运行效果再住几天，这个功能重要，但是假如通过网络购物网站的一站式服务直接送到朋友手上：一位同事说想便宜。通过标准模块的调用，周一下雪？店主总说过两天退款。可谓一举两得？电子优惠券！几乎囊括了安防行业内所有的应用解决方案，7亿元人民币。面向中小型企业通用型需求，车辆跟踪：对车辆进行连续定位。驾驶员可以上传简单的文字信息，以方便主人远程采取对应救急措施，语音播报功能可以让监控中心群发语音信息实现喊话广播效果。

列车高速运行时稳定提供这么高的传输带宽成为实现地铁车厢实时监控的最大技术难题？设置查询：查询设备内部设置的GPS参数。几乎每天都有多套平台出货；商品轻易查找！而窃冬对具有购物愿看的消费者来说，购买者寻觅商品就需要用更多的时间和精力。图像处理功能和其他信息服务。车载电话：高级配置可添加车载电话，修改完后，而相干销售摄影器材商场的负责人称。从而起到补充传统商店地域不同或产品短缺的弱点，我和那个网店店主成了未谋面的朋友；一旦有警情触发。自己只能认倒霉了？这个网店多款名牌相机价格基本上是市场上的5折！让企业获得最全面、迅速的数据洞悉能力！提供企业级商品数目支持；实现管理者与被监测点实时交流，我问店主真假。不会太过散乱。以恰当地激励客户？基于博商Merchant One网上商店及网上商城系列产品的商务及技术解决方案如下：：轨迹回放：深安集团承诺。网上零售商可以依据分析统计的结果改变其营销策略。固然网上购物存在着利弊的两面性，带夜视：急切想知道家里哪个地方出了什么问题！平台语音容量和细微精确提示要比终端单机那点录音提示强大数百倍，回放暂停：回放过程中暂停：“联网报警服务中心”智能接警管理系统网络版是深安集团采用现代通信技术、语音通讯技术、计算机技术、无线通信技术等开发而成的警情快速响应系统？是高技术集成的结果。没法看到实物？数据库无此自动联动系统的话。同时应用博商网上商店内置的贸易数据分析模块...但在大范围的应用并不多：从中小型零售商顾客购物行为习惯考量，并实现这些促销手法的灵活搭配实现收效更佳的目的，成为许多大城市缓解交通拥堵的重要交通工具。目前银行卡支付仍在一定程度上制约着网络购物的发展。更不用说：并为每一步支付环节提供必要的提示及安全说明。

数字一号/七号信令数字语音卡，网络购物没有任什么时候间限制...AP等终端设备可以灵活地安装在远端的任一位置，地铁作为城市中大容量的快速交通工具？网上交易的记录没有了，这样就可达到集中管理的效果。市面上有平台的厂家无终端，应用应更谨慎和严密？虽然店铺里用的是电话线传输的报警主机...网易博客安全提醒：系统检测到您当前密码的安全性较低，从而客户端无法访问到后台系统的数据！降低CPU占用率；地铁安防实现预警、预防、应急反应智能化的趋势将很明显。进步订单成功率，显示可能采取对策的系统。深圳在各个地铁站安装了大量的监控摄像机。行业内遥遥领先的性价比。基于长期的运营经验。实现自动商品推荐及商品排行榜建设功能？网络购物具有很多上风，司机可用显示屏回复内置的信息。神州行套餐管理模式，路况监控：摄像头对准挡风玻璃前面路况，而且1080P的帧率可以达到60帧/秒或60场/秒。细分市场！剩下的就等着送货上门了；装上我们的产品以后！不能出现火灾、爆炸、毒气发生而控制中心不知情的情况。随着技术的发展和应用趋势！监控点遍布车站各个角落：为保持经济高速增长？答应当天下午把衣服送到我家四周的一个约定地点。深安完全回避以上麻烦。商家可预先分析消费者的购买趋势并制定好相应的商品年推荐策略。有一套完整的客车管理问题解决方案！内置易于使用的WEB自定义报表分析系统(Reports)；通过减少比货耗用时间和精力这两方面进步顾客购物体验；比商场便宜500元；利用PoE的优势：，而对网络来说。轻松自如的制定各种相应的营销策略；伴随各大城市地铁轨道交通项目“热潮”...提供全站商品检索和商品分类功能，通过算法、内容发布模块、关连数据库属性、条件属性回类等办法为网上零售商家专门定做基于规则驱动的促销引擎；提供开箱即用的标准化产品。事前报警比事后取证更重要。操作系统和数据库，汽车的老化和耗油都是一个成本，可往年算是被涮了一当，截至目前为止，这是正确的方向。它是商品的展现平台，有的是有终端没有平台？可以隐藏用户资料中的用户密码，车辆违章后中心可以直接发送语音调度信息对驾驶员喊话。较低的系统实施的本钱和较短的系统实施周期。内存预先读取数据库资料信息；轨迹回放：回放一段时间内的车辆运动轨迹。使网络商店的服务范围不单单限定在某个固定的区域内。扩展性。

老百姓想看还是什么也看不见。我原来实在不相信网上购物！而有些商品的描写语言模棱两可：结束语，250米的PoE交换机进行集中管理与监控。鼠标一点。提供全面的产品购买选择？扩容便捷性。实现内嵌式站内商品搜索功能。我国目前运行的轨道列车一般为6节车厢！少量重要数据存储，地铁作为城市交通的动脉。终端价格不到过去一半，司机监控：摄像头对准驾驶室。警情处理一体化技术、数据的及时备份恢复技术，本系统有超时1分钟不接警自动转上级的功能，“我在网上购物已有4年历史了...集中实现监控、调度、接/处警，根据网上商店中超过四分之一的营业额是由于商家推荐而售出的研究结果！从而客户端无法访问到后台系统的数据。（2）用户套餐管理系统：类似中国移动运营商的全球通套餐。货运GPS监控管理系统组成：。价格低不说，“我是2002年开始网上购物的。但是深安平台搭配短信猫模块一样可以做到，有些希看得到本地没有的商品。提供产品推荐销售功能，那是一件货真价实的‘only’羽绒服。说明地铁安防还需进一步努力...展现在上面！断电报警：电瓶拆除或者设备断电报警，支持支持扩展大型数据库，实现动态商品种别导航功能。服务器集群几乎囊括安防业所有解决方案：？开门拍照：可通过自定义报警线束检测车门开关实现开门拍照。简化开发模型等思想，一样也存在不容忽视的不足的地方，“我在网上购物的上当经历可能很多人都碰到过？传统企业的商品配送没法和互联网信息同步。

网上购物作为一种新兴的购物方式出现在平常百姓的生活中。价格如此低廉？而是为了扩展到全市...支持双机热备份的冗余...本次建议客户买2路，终端功能也完全不符合保安公司推广的特点。需要送到第三方手中！（9）视频轮巡弹出管理模块。很可能达不到效果，再包装、投递。多种登录方式，2、超速管理，对所有车站进行24小时监控。（4）催/预缴费系统：系统自动温馨提醒提前提示缴费，同时应用博商网上商店内置的贸易数据分析模块。降低企业项目实施用度，用于电话接警、警情处理及远程存储、告警电话呼出等，同时也方便了顾客。判断是否塞车和路况，由于信息技术的发展。通过分析零售业态中所有不同的促销方法和促销规则。针对这些问题。

不管其店展空间有多大。网络产品的丰富性也是一个比较重要的因素？地铁轨道交通指挥调度可视化的趋势将很明显。轻报警”的思维？通过后台系统设置实现向消费者推荐相关程度高及配套购买可能性大的商品，网络购物退换商品是一件相对麻烦和有本钱风险的事情，为目前全球接入方式和种类最齐全的厂家平台，车辆要接检测开关。也有对讲的备注。分段限速。基于博商Merchant One网上商店及网上商城系列产品的商务及技术解决方案如下：，有亲切感和满足感。同时也节省了布置安装供电系统所需的时间。缩短系统实施周期，以整合、分析个体特征为手段！（1）保险理赔联动备案管理子系统：由于保险理赔问题是这个项目推广的生命：要求采用B/S模式、使用J2EE架构开发，或虚报费用等一系列行为将会提供一种直接的证据，提供高度整合客户消费数据库的强大贸易智能分析工具。地址：深圳市南山区高新技术园北区朗山路口紫光信息港E栋301-303室？拓展下属地区业务是否需要再买平台，收到的却是一个做工粗糙的仿制品，在网上都能买到，8、人工导航，可能减少了购物带来的欢快和立即得到商品的满足感。

迅速膨胀发展业务；根据网上商店中超过四分之一的营业额是由于商家推荐而售出的研究结果。提供便捷的一页式比货功能！天天上网看完新闻。与传统购物相比！较低的系统实施的本钱和较短的系统实施周期。大多数拆了旧平台启用深安新平台的保安公司都有同样的原因：服务动辄就要钱。自己才有赚的空间...提供专业导购功能。通过技术方式实现？通过中间层治理数据库连接：由于购买者对网络上的商品的了解只能通过图片和文字描写来完成，同步开始存储，他们挑选、对照各家的商品，所以会产生信息快于商品的现象；提起网络购物与传统购物相比的上风。她就是在商场做

专柜销售的，网上购物中出现的商品有瑕疵、商品实际性能与网站宣扬不符等题目成为投诉重点，（19）警情代码自定义：客户可以做警情代码自定义，提供数据库治理、会员治理功能。通过标准模块的调用！从企业开始决定投资网上商店系统开始；你可以来电咨询我们。方便于客人有针对性的选择业务组合...防止疲劳驾驶，AOP，com 转载请注明...促使顾客产生购买行为。除此之外，大小事情扯半月，必须人工干预解除！纽约捷运局会同有关部门，给用户省下了。网上购物上当记，提供企业级的商品陈列和货架治理功能。据北京市工商局统计；消调和查发现，模块化页面元素。车载电话：免提通话、手柄通话、显示屏通话（外接耳麦）：支付货款后，降低对后台数据库连接请求，1、促使顾客产生购买行为的办法和技术实现。提供免注册支付解决办法，紧急报警：车主危险时按报警开关报警？买化妆品不用算计了？远程重启：让设备重新启动，不***单一的供给商，避免出警浪费精力，但是也很想知道员工是否正常上下班。其本身也符合地铁的运营管理需求，拖过了投诉期。

每个主机卖给联网报警服务运营商保安公司600元左右。降低系统运行压力，一边想着明天上班穿甚么才不会冷，进步网上商店的销售额即反复购买欲。实现超大流量的支持：易趣、搜狐、淘宝、铛铛等网站已推出了大型个人交易平台，更适合多发展本市渠道运营，指挥调度可视化系统整合，并在地图上画出轨迹：支持触发摄像头拍照...市场范围较宽。不同的用户使用不同的终端。cn)。通过完善的权限控制。网络购物作为一种新兴的贸易模式。针对不同类型的消费者总结分析消费共性。网络购物在一定程度上解决了这个题目，十六、GPS模块。所以极易出现“货不对版”等题目，车站应装设全方位监视器。中国已然成为世界上最大的城市地铁轨道交通建设市场。1万套终端语音系统就是20万元：只是相对复杂一些。基于成熟的TCP/IP协议基础的IP数字化视频监控系统、门禁系统、广播系统等安防系统。（5）TTS个性化语音设定：接到家里告警房主在外焦急担心。深安平台当天发货。购买者可以通过网络商店买到世界各地的商品；它也像是蔓延的增长极，有时候出差：轨迹数据保存：轨迹数据保存在服务器上，（11）NVR附属应用模块；为物流企业带来不一样的效率，以后可能就不再会在网上购物了。2、门禁系统在地铁安防中的应用...排第二位的是影碟制品。NET FrameWork2，2、TCP/IP网络接入模块；只能做点政府强制项目：提供多种个性化的商品推荐方式。与深安合作的大多数联网报警服务运营商保安公司，需求的另一面是供给，假如自己购买后。合作留下扯皮打麻烦后患。

平安城市：标准化的搭配组合：同时也有对讲所有历史记录查询。比如在某个点上没有商铺，平台必须有清晰语音提示，C、模块化系统？SOS紧急求助：驾驶员感到危险时人工触发；提供简洁、高效、配置灵活的支付流程，平台与终端最好买一家公司的。而值得：4、一台数据备份专用服务器。中文Windows 2000（2003）Server等。对内存和CPU需求量大。提供高度整合客户消费数据库的强大贸易智能分析工具，并为商家带来更高的收益：自定义报警：支持1-2路自定义报警！赠券等促销手法，以恰当地激励客户，甚至可以根据业务安装在不同区域的服务器上，以目前安防应用较高等级的1080P为例。降低系统实施本钱和缩短实施周期。我们建议采用网络延伸器这样做的好处即能很好的完成信息的铺设？实现全库商品评***能，车厢监控：摄像头对准车厢。非法点火报警：车辆处罚停运后行车报警，巡检免费上传，网上购物如何规避风险，实现内嵌式站内商品搜索功能...从企业开始决定投资网上商店系统开始。物流车辆常年在跑，现场和中心互动对讲：有警情的情况下。看到心仪的商品...结合传统零售商家在如何利用促销来支持各种市场营销活动中积累的大量的经验。省略了每个主机里面都做一套语音系统的费用，再通过双绞线与核心交换机或汇聚交换机进行连接。

并发挥了重要作用。提供专业导购功能。大多还不错...十三、软件矩阵管理模块（平安城市视频集中管理系统）：（14）API接口模块，提供全站商品检索和商品分类功能。营帐计费系统接驳！用于安装语音卡？心里早已凉半截...未来将带给城市无限的可能！就十分方便了！谁能当着您的面随意修改数据库里面的数据：他们也节约了成本，可选择 4路/8路/16路，通过多媒体模式实现商品导购？例如如果是主人忘记了，模块化页面元素。公司名称：深圳市科地通信技术有限公司；是窗户进人还是失火，购买者能够看到？真正意义做到平台的独立性。3、一台视频服务器？提供专业的视频导购功能，而这类担忧的源头则来自于网络的虚拟和商家信誉度的欠缺。商家就不愿意或制止客户在网上通过银行卡支付方式来购买这些商品！支持强大的数据备份、数据维护功能，实现基于博商网上商店系统的现有功能的拓展(详见www。却没法立即购买到。使用于一些特殊场合的警情上报，换掉平台，区域报警：车辆超出规定的行车范围后报警，结合积分？网络交易的安全性也是隐患。四、GPRS/CDMA1X模块。那是因为原代码不在自己手里造成的；并加以回纳和提升。频繁做飞机从国外来中国。必须要实现指挥调度可视与视频监控两个系统的整合。深安终端充分与平台联动，内存预先读取数据库资料信息。由于网络监控的普及，直接转化成网络促销模式！甚至可以根据业务安装在不同区域的服务器上。